COMPROMISOS AMBIENTALES

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
Abandono	Transporte y ubicación de cerco de protección	Alteración de la calidad del aire	- Se instalará el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales).	Área del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	1000
			- Se mantendrá una cubierta de protección en vehículos transportadores.	-	Durante el transporte de materiales	Registro fotográfico	700
			- Los vehículos a utilizar contarán con inspección técnica a fin minimizar los gases de combustión.	-	Durante el ingreso	Registros de inspección	700
		Incremento del Nivel Sonoro	- En la actividad de instalación de cercos se usarán herramientas manuales (martillos, taladro, etc.)	Área del abandono	Durante la instalación de cercos	Registro fotográfico	150
			- Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento y/o inspección técnica.	-	Durante todo el abandono	Certificados de mantenimiento	1300
			- Se realizarán trabajos solo en horario diurno.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro de trabajo diario	10
		Alteración de la calidad del suelo	- El almacenamiento estará identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(10)
			- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área destinada para ello*, la cual estará asilada de suelo y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, rotulados y diferenciados por colores (los mismos que han sido mencionados anteriormente).	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos través del camión recolector de la Municipalidad.	-	Semanalmente	Registro fotográfico.	-
	Establecimiento de los accesos	Alteración de la calidad del suelo	- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área destinada para para ello*, la cual estará asilada de suelo y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, rotulados y diferenciados por colores (los mismos que han sido mencionados anteriormente).mencionados y presupuestados anteriormente).	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-

COMPROMISOS AMBIENTALES

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
			- El almacenamiento estará identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(10)
			- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos semanalmente a través del camión recolector de la Municipalidad.	-	Semanalmente	Registro fotográfico	-
	Desconexiones	Incremento del ruido	- En la actividad de desconexión de acoples se usarán herramientas manuales (llaves).	Área del abandono	Durante las desconexiones	Registro fotográfico	(4)
			- Se realizarán trabajos solo en horario diurno.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro de trabajo diario	(5)
		Alteración de la calidad del suelo	- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área destinada para para ello*, la cual estará asilada de suelo y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, rotulados y diferenciados por colores (los mismos que han sido mencionados anteriormente).	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- El almacenamiento estará identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(10)
			- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos a través del camión recolector de la Municipalidad.	-	Semanalmente	Registro fotográfico	-
	Desgasificación y drenado de los tanques	Alteración de la calidad del Aire	- Se realizará la ventilación del tanque con un flujo de por lo menos 40l/min, para que las posibles emisiones a generar tengan una menor concentración a su salida.	Zona de tanque enterrado	Durante la ventilación del tanque	Registro fotográfico	850
		Incremento del nivel de Ruido	- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	500
			- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el límite de velocidad de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(7)

COMPROMISOS AMBIENTALES

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
			- Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento y/o inspección técnica.	-	Durante todo el abandono	Certificados de mantenimiento	(6)
			- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico.	Area del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(1)
		Alteración de la calidad del suelo	- Los residuos líquidos serán entregados a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizado, los cuales serán trasladado a un relleno de seguridad.	Área del abandono	Única	Certificado de manejo y disposición	(10)
			- Se contará con un procedimiento para el caso de derrames (Recojo con arena y usando el kit de emergencia).	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	150
	Lavado y limpieza de los tanques	Alteración de la calidad del Aire	- Los equipos a emplear serán sometidos a una inspección técnica antes de su utilización.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Chek list	(6)
			- Los vehículos, los equipos y las maquinarias a emplear serán sometidos a una inspección técnica.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Certificados de mantenimiento	(3) / (6)
		Incremento del nivel de Ruido	- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(7)
			- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el límite de velocidad de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(7)
			- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas manuales (escobillas, trapos, etc.).	Zona de tanque enterrado	Durante el lavado de tanque	Registro fotográfico	(4)
			- Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento y/o inspección técnica.	-	Durante todo el abandono	Certificados de mantenimiento	(6)
			- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico.	Area del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(1)
		Alteración de la calidad del suelo	- Se contará con un procedimiento para el caso de derrames (Recojo con arena y usando el kit de emergencia) debido a posibles derrames de sustancias químicas (combustible)	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(8)
			- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área destinada para para ello*, la cual estará asilada de suelo y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, rotulados y diferenciados por colores (los mismos que han sido mencionados anteriormente).	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- El almacenamiento estará identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(10)

COMPROMISOS AMBIENTALES

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
			- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos a través del camión recolector de la Municipalidad.	-	Semanalmente	Registro de RR.SS.	-
			- Los residuos líquidos serán entregados a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizado, los cuales serán trasladado a un relleno de seguridad.	Área del abandono	Única	Certificado de manejo y disposición	(10)
	Corte y demolición de pavimento de concreto, movimiento de tierras, retiro de tierra y de los tanques	Alteración de la calidad del Aire	- Se instalará el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales).	Área del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(1)
			- Se humedecerá el terreno, previo al inicio de las actividades y durante la ejecución del corte de pavimento.	Area del abandono	Durante el corte de pavimento	Registro fotográfico	200
			- Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento y/o inspección técnica.	-	Durante todo el abandono	Certificados de mantenimiento	(6)
		Incremento del Nivel Sonoro	- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(7)
			- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el límite de velocidad de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(7)
			- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas manuales (comba, barreta, etc.).	Area de abandono	Durante la rotura de concreto	Registro fotográfico	(4)
			- Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento y/o inspección técnica.	-	Durante todo el abandono	Certificados de mantenimiento	(6)
			- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico.	Area del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(1)
		Alteración de la calidad del suelo	- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área destinada para para ello*, la cual estará asilada de suelo y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, rotulados y diferenciados por colores (los mismos que han sido mencionados anteriormente).	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- El almacenamiento estará identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(10)

COMPROMISOS AMBIENTALES

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
			- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- El tanque de Combustibles Líquidos será llevado a un almacén, para posteriormente ser comercializado para su reutilización.	-	Única	Certificado de manejo y disposición	(10)
			- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos a través del camión recolector de la Municipalidad.	-	Semanal	Registro de RR.SS.	-
			- Para los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, serán almacenados (sacos de material resistente) sobre losa de concreto, en un área delimitada y señalizada.	Área de almacenamiento de residuos de construcción	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(10)
	Disposición de instalaciones y material removido	Alteración de la calidad del Aire	- Se instalará el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales).	Área del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(1)
			- Se mantendrá una cubierta de protección en vehículos transportadores.	-	Durante el transporte de materiales	Registro fotográfico	(2)
			- Los vehículos contarán con inspección técnica a fin de minimizar los gases de combustión.	-	Durante el abandono	Certificados de inspección	(3)
		Incremento del Nivel Sonoro	- Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para informar que está prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(7)
			- Se implementará señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el límite de velocidad de los vehículos.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(7)
			- Los vehículos a utilizar contarán con certificado de inspección vehicular.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Certificados	(3)
			- Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento y/o inspección técnica.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Certificados	(6)
			- El área de trabajo contará con un cerco perimétrico.	Área del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(1)
			- Se realizarán trabajos solo en horario diurno.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro de trabajo diario	(5)
			- Se instalará el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales).	Área del abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(1)

COMPROMISOS AMBIENTALES

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
	Reacondicionamiento de la zona del proyecto	Alteración de la calidad del Aire	- Se mantendrá una cubierta de protección en vehículos transportadores.	-	Durante el transporte de materiales	Registro fotográfico	(2)
			- Se humedecerá el terreno, previo al inicio de las actividades y durante la ejecución de la obra.	Área del abandono	Durante el abandono	Registro fotográfico	(9)
			- Los vehículos contarán con inspección técnica a fin de minimizar los gases de combustión.	-	Durante el abandono	Certificados de inspección	(3)
		Incremento del Nivel Sonoro	- En las actividades que lo permitan se realizará el trabajo con herramientas manuales (lampas).	Área del abandono	Durante el relleno de fosa	Registro fotográfico	(4)
			- Los equipos y maquinarias serán sometidos a un mantenimiento y/o inspección técnica.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Certificados	(6)
			- Se realizarán trabajos solo en horario diurno.	Establecimiento	Durante todo el abandono	Registro de trabajo diario	(5)
		Alteración de la calidad del suelo	- Se realizará la segregación de los residuos sólidos no peligrosos en un área destinada para para ello*, la cual estará asilada de suelo y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos, rotulados y diferenciados por colores (los mismos que han sido mencionados anteriormente).	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- Los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, serán reutilizados como relleno.	Establecimiento	Única	Registro fotográfico	-
			- Los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra que no puedan ser reutilizados serán dispuestos por medio de una EO-RS a un relleno sanitario autorizado y/o una escombrera municipal.	-	Única	Certificado de manejo y disposición	(10)
			- Se realizará la segregación y almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos en un área adecuada para ello*, la cual estará aislada de suelo mediante una losa de concreto y techada, donde se instalarán los contenedores herméticos con tapa, de color rojo y rotulados (los mismos que han sido mencionados anteriormente).	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- El almacenamiento estará identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	(10)

COMPROMISOS AMBIENTALES

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
			- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.	Área de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- Los residuos sólidos no peligrosos reaprovechables (Tanque de CL) serán comercializados y/o transportados para su reutilización y los residuos sólidos no peligrosos no reaprovechables serán dispuestos en un relleno sanitario autorizado.	-	Única	Certificado de manejo y disposición	(10)
			- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos través del camión recolector de la Municipalidad.	-	Semanal	Registro de RR.SS.	-

* El área mencionada para la disposición de residuos sólidos, es el área de almacenamiento central.

(1) El presupuesto por cerco perimétrico, ha sido considerado una única vez, siendo de S/1000, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(2) El presupuesto por la cubierta en los vehículos de transporte, ha sido considerado una única vez, siendo de S/700, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(3) El presupuesto por la inspección técnica de vehículos, ha sido considerado una única vez, siendo de S/700, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(4) El presupuesto por el uso de herramientas manuales, ha sido considerado una única vez, siendo de S/150, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(5) El presupuesto por el formato de horario de trabajo, ha sido considerado una única vez, siendo de S/10, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(6) El presupuesto por la inspección técnica y mantenimiento de equipos y maquinarias, ha sido considerado una única vez, siendo de S/1300, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(7) El presupuesto por señaléticas, ha sido considerado una única vez, siendo de S/500, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(8) El presupuesto por la compra de kit anti derrame, ha sido considerado una única vez, siendo de S/150, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(9) El presupuesto por el humedecimiento del terreno, ha sido considerado una única vez, siendo de S/200, según lo detallado en la primera vez que se mencionó dicha medida.
(10) El presupuesto para las actividades relacionadas a manejo de residuos sólidos, ha sido detallado en el cuadro de compromisos líneas abajo.

COMPROMISOS DEL MONITOREO AMBIENTAL

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
Abandono	Corte y demolición de pavimento de concreto, movimiento de tierras, retiro de tierra y de los tanques	Alteración de la calidad del aire	- Se realizará el monitoreo de calidad de aire, de los parámetros Material Particulado PM10y PM2.5, con un laboratorio acreditado por INACAL, para su posterior comparación con los ECA para aire.	**A-1:** 285182 E 8650697 N **A-2:** 285172 E 8650599 N	Única	Informe de monitoreo ambiental (Incluye informe de ensayo)	2000
		Incremento del Nivel Sonoro	- Se realizará el monitoreo de calidad de ruido, para su posterior comparación con los ECA para ruido en zonificación comercial.	**R-1:** 285188 E 8650617 N **R-2:** 285193 E 8650677 N	Única	Informe de monitoreo ambiental	600
		Alteración de la calidad del suelo	- Se realizará el monitoreo de calidad de suelo para su posterior comparación con los ECA para suelo en zonificación comercial.	**PS-1:** 285174 E 8650620 N **PS-2:** 285176 E 8650623 N **PS-3:** 285184 E 8650691 N	Única	Informe de monitoreo ambiental (Incluye informe de ensayo)	2000

COMPROMISOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
Abandono	Todas las actividades de abandono	Alteración de la calidad del suelo	- Implementación de equipamiento (EPPs) para personal, equipos anti derrames y otros.	Establecimiento	Única Antes del abandono	Registro fotográfico	1000
			- Capacitaciones, entrenamiento y simulacros al personal responsable de la ejecución del plan de contingencia.	Establecimiento	Durante la ejecución del abandono	Certificado de capacitación, entrenamiento y simulacro	400
			- Organización de brigadas (primeros auxilios, rescate y evacuación, y contra incendios)	Establecimiento	Única Antes del abandono	Registro fotográfico	400

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
			- Comunicación a la población y entidad durante y después de la emergencia o siniestro.	-	De darse el caso de emergencia o siniestro	Registro fotográfico/ Reporte de emergencia o siniestro	-
			- Ejecución de las medidas de respuesta y procedimiento (incendio, explosión, fugas, derrames, accidentes del personal, sismo, incidentes ambientales, materiales peligrosos, agresión de terceros, manejo inadecuado de residuos sólidos) en caso sucediese.	Establecimiento	De darse el caso de emergencia o siniestro	Registro fotográfico/ Reporte de emergencia o siniestro	-

COMPROMISOS DEL PLAN DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
Abandono	Todas las actividades de abandono	Alteración de la calidad del suelo	- Almacenamiento en tachos para residuos generales para zona de almacenamiento inicial.	Zona de abandono	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	50
			- Almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la NTP 900.058.2019 para almacenamiento central.	Zona de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	600
			- Segregación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en un área techada y señalizada para almacenamiento central (los mismos que han sido mencionados y presupuestados anteriormente).	Zona de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-
			- Almacenamiento de los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, serán almacenados (sacos de material resistente) sobre losa de concreto, en un áreadelimitada y señalizada, tal que cumpla con los requerimientos establecidos en el D.S. N° 002-2022-VIVIENDA.	Zona de almacenamiento de residuos de construcción	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	50

Etapa	Actividad	Impacto	Compromiso	Indicadores			Presupuesto (S/.)
				Ubicación	Frecuencia	Medio de verificación	
			- Los residuos líquidos serán entregados a la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizado, los cuales serán trasladado a un relleno de seguridad.	Zona de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Certificado de manejo y disposición	1000
			- Los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, serán reutilizados como relleno.	Zona de abandono	Única	Registro fotográfico	-
			- Los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, que no puedan ser reutilizados serán dispuestos por medio de una EO-RS a un relleno sanitario autorizado y/o una escombrera municipal.	-	Única	Certificado de manejo y disposición	1000
			- Los residuos sólidos no peligrosos reaprovechables (como el tanque de CL) serán transportados a un almacén, para posteriormente ser comercializados para su reutilización en otras actividades externas por una EO-RS autorizada por MNAM.	-	Única	Registro fotográfico/ Certificado de manejo y disposición	900
			- Los residuos sólidos no peligrosos no reaprovechables serán dispuestos en un relleno sanitario autorizado.			Certificado de manejo y disposición	900
			- Los residuos sólidos domésticos no peligrosos que se generen serán dispuestos a través del camión recolector de la Municipalidad	-	Semanal	Registro fotográfico	-
			- El manejo y disposición de dichos residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.	Zona de almacenamiento de RR.SS.	Durante todo el abandono	Registro fotográfico	-