

**APRUEBAN “GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS”**

**DECRETO SUPREMO  
N° 032-2002-EM**

**PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como dictar las demás normas pertinentes;

Que en atención a las atribuciones señaladas en el considerando anterior, se ha estimado aprobar un “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos”, a fin de incorporar, actualizar y homogenizar el significado de los términos que más se utilizan en el referido Subsector y que se hallan contenidos en los distintos reglamentos de la Ley N° 26221;

En uso de las atribuciones previstas en el inciso 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú:

**DECRETA:**

**Artículo 1º.-** Aprobar el “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos”, que forma parte del presente Decreto Supremo.

**Artículo 2º.-** Derogar las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

**Artículo 3º.-** El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO  
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALOMÓN  
Ministro de Energía y Minas

***GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS DEL  
SUBSECTOR HIDROCARBUROS***



## INDICE

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>1</b>
<b>DEFINICIONES</b>	<b>2</b>
<b>SIGLAS Y ABREVIATURAS</b>	<b>51</b>

## **PRESENTACION**

Ante la necesidad del continuo perfeccionamiento de las normas del Sub Sector Hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas ha considerado pertinente reunir en un "Glosario, Siglas y Abreviaturas del Sub Sector Hidrocarburos", los conceptos, siglas y abreviaturas que más se utilizan en el mencionado Sub Sector, a efectos de otorgar a la ciudadanía un instrumento que permita una adecuada y precisa comprensión de la normatividad vigente.

Con este objetivo, el presente documento tiene, como propósito incorporar, actualizar y homogenizar los conceptos técnicos de uso genérico en el Sub Sector Hidrocarburos y unificar la información relativa a las siglas y normas internacionales citadas en la actual regulación.

## DEFINICIONES

### - A -

#### ABANDONO

Trabajos efectuados para dejar fuera de servicio total o parcialmente y en condiciones seguras, y de ser el caso, en concordancia con la normativa ambiental, una Instalación de Hidrocarburos.

#### ACCESO

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, son las Vías carrozables utilizadas para acceder al derecho de vía y a las Estaciones.

#### ACCIDENTE

Suceso eventual, inesperado, que causa lesión a personas, daños materiales o pérdidas de producción.

#### ACCIDENTE DE TRABAJO

Aquel que sobrevenga al Personal en la ejecución de una orden del empleador. Así, se considera como Accidente de Trabajo todo suceso violento o repentino en cumplimiento de sus funciones provenientes de y en el curso del empleo que cause daño y/ o lesión orgánica o funcional al Personal, debido a causas externas a él o al esfuerzo realizado por él y que origine reducción temporal o permanente en su capacidad de trabajo o inhabilitación total o produzca su fallecimiento.

Se considera también Accidente de Trabajo el que sobrevenga al Personal en ejecución de órdenes del empleador aún fuera del lugar y las horas de trabajo, así como aquel que sobrevenga antes, durante y en las interrupciones del trabajo, si el Miembro del Personal se hallase, por razones de sus obligaciones laborales, satisfaciendo necesidades fisiológicas básicas, en el lugar de trabajo o en los locales de la EA.

Se considera también Accidente de Trabajo el que sobrevenga por acción de tercera persona o de otro miembro del Personal durante la jornada del trabajo.

Es también Accidente de Trabajo el que ocurre cuando el miembro del Personal se dirige a su centro de trabajo o vuelve de él, en medios de transporte proporcionado por el titular para este propósito.

### **ACCIDENTE NO REPORTABLE**

Aquel que ocurre fuera del ambiente de trabajo o que no guarda relación con la ocupación del trabajador, ni con la instalación, ni con una Actividad de Hidrocarburos.

### **ACOMETIDA**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos es la Instalación que permite el Suministro de Gas Natural desde las redes de Distribución. La acometida tiene como componentes el tubo de conexión, el medidor y los equipos de regulación y accesorios necesarios.

### **ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS**

Aquella que es llevada a cabo por empresas debidamente autorizadas, y directamente relacionadas con la importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución o venta de combustibles líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.

### **ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS**

Es la operación relacionada con la Exploración, Explotación, Procesamiento o Refinación, Almacenamiento, Transporte, Comercialización y Distribución de Hidrocarburos.

### **ACTIVIDAD DEL CONTRATO**

Aquella relacionada con la Exploración y Explotación, o Explotación, realizada en ejecución de un Contrato, tal como se encuentra definida en el artículo 3° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 055-93-EM. También se incluye las actividades complementarias a las de Exploración y Explotación o Explotación, requeridas para llevar a cabo la ejecución del Contrato, en tanto no generen ingresos para el Contratista, así como los ingresos de carácter eventual, los cuales deberán ser calificados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

### **ACTIVIDAD RELACIONADA**

Actividad vinculada con Petróleo, Gas Natural y Condensados, y cualquier actividad energética conexas a la de Hidrocarburos que no se lleve a cabo en la ejecución de un Contrato suscrito de acuerdo al artículo 10° de la Ley N° 26221.

### **AGUA DE PRODUCCION**

Es el agua procedente de los reservorios y que se produce conjuntamente con los Hidrocarburos; la misma que es separada y tratada antes de su disposición en superficie o para reinyección al subsuelo a través de Pozos.

### **ALMACENAMIENTO A PRESION**

En el Almacenamiento, aquel Recipiente de Almacenamiento, cuya presión de diseño es mayor que la presión atmosférica. No se incluye a los Tanques de Almacenamiento de Baja Presión.

### **ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL**

En el Almacenamiento, el que utiliza Tanques Superficiales Fijos, Tanques Móviles, Tanques Enterrados y Tanques Monticulados.

### **ALMACENAMIENTO DE ALTO PUNTO DE INFLAMACION**

En el Almacenamiento, aquel que involucra el almacenamiento de un líquido, cuyo punto de inflamación es mayor a 54,4° C (130° F). No se incluye a aquellos líquidos que son almacenados a temperaturas superiores o dentro de los 8,3° C (15° F) de su punto de inflamación (high flash stocks).

### **ALMACENAMIENTO DE BAJO PUNTO DE INFLAMACIÓN**

En el Almacenamiento, aquel que involucra el almacenamiento de un líquido cuyo punto de inflamación es menor a 54,4° C (130° F), así como a cualquier otro líquido almacenado a temperatura mayor o dentro de los 8,3° C (15° F) de su punto de inflamación (low flash stock).

### **ALMACENAMIENTO NO-CONVENCIONAL**

En el Almacenamiento, la facilidad de almacenamiento (en el subsuelo) que no es estándar o convencional (pozas, cavernas, etc.).

### **AMBIENTE**

Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.

### **AMPLIACION**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, la adición de instalación que no altera la ruta original del ducto del Sistema de Transporte, a fin de lograr un aumento en la Capacidad de Transporte.

### **AMPLIACION DE ACTIVIDADES**

En el caso de la Protección Ambiental, se dice que una actividad es ampliada en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando se pasa de una fase o etapa a otra, por ejemplo de la exploración geológica y geofísica a la perforación exploratoria o explotación.

- Cuando dentro de las actividades de Explotación se construyen nuevas facilidades de producción o las facilidades de producción existentes son ampliadas en más del 40% de su actual capacidad instalada.
- Cuando en la actividad de transformación, almacenamiento, transporte y comercialización son ampliadas en más del 40% su actual capacidad instalada.

### **ANALISIS DE RIESGO**

El estudio para evaluar los peligros potenciales y sus posibles consecuencias en una instalación existente o en un proyecto, con el objeto de establecer medidas de prevención y protección.

### **ANGULO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE UNA ESTACION DE SERVICIO O DE UN PUESTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES (GRIFO)**

Es aquel ángulo de cuarenta y cinco grados sexagesimales (45°) como máximo y de treinta grados sexagesimales (30°) como mínimo y que se mide desde el alineamiento del borde interior de la calzada.

### **AREA CLASE I**

En la Venta al Público de Combustibles, aquel lugar en el cual puede estar presente, en el aire, un volumen de vapores de combustibles suficiente para producir una mezcla explosiva o ignicible. Dentro de esta área se distingue a su vez dos tipos: Área Clase I Div 1 y Área Clase I Div 2.

### **AREA DE CONTRATO**

Área definida en los Contratos especificados en el artículo 10° de la Ley N° 26221, donde el Contratista ejecuta, directamente o a través de Subcontratistas, las operaciones de acuerdo a los términos en ellos establecidos.

### **AREA DE CONCESION**

En el caso de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la superficie geográfica delimitada y descrita en el Contrato de Concesión, dentro de la cual el Concesionario presta el Servicio de Distribución.

### **AREA PELIGROSA**

En el caso del Almacenamiento, es el área donde existe o puede existir una atmósfera peligrosa.

### **AREA PROTEGIDA**

Edificación o instalación en propiedad adyacente a instalaciones de Almacenamiento de Hidrocarburos, localizado en una zona que dispone de

compañías de bomberos o que la misma Instalación dispone de su propia brigada contraincendio.

### **ASFALTOS**

En la Refinación y Procesamiento son los productos sólidos o semisólidos derivados del petróleo, constituidos por compuestos de alto punto de ebullición, de textura viscosa.

### **ATMOSFERA PELIGROSA**

En el Almacenamiento, es aquella que contiene una cantidad significativa de vapores o gases inflamables, en concentraciones capaces de ignición o que sean tóxicos.

### **AUTORIDAD COMPETENTE**

Entidad encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa de las Actividades de Hidrocarburos; y con la potestad para emitir pronunciamientos a través de actos administrativos, dentro del ámbito de su competencia.

### **AUTORREFRIGERACION**

En el Almacenamiento, es el efecto de enfriamiento producido por la vaporización del GLP cuando se ventea a una menor presión que la de almacenamiento.

### **AUTOSERVICIOS**

En la Comercialización de Hidrocarburos Líquidos, es el establecimiento de venta al público, en el cual la operación de suministro de combustibles es efectuada por el propio usuario o cliente.

## **- B -**

### **BALON PARA GLP (BALON)**

Ver Cilindro para GLP.

### **BARRIL (bl)**

Es la unidad de medida de capacidad de los Hidrocarburos Líquidos, que consiste en cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a una temperatura de 15,55° C (60°F), a presión del nivel del mar, sin agua, barro u otros sedimentos.

## **BASTON**

En la instalación y transporte de GLP, es el tramo de tubería vertical fijo a la pared o al fondo del Gabinete o mediante abrazaderas del mismo material que la tubería, o con una abrazadera de acero con aislación adecuada, en cuya parte superior se instala, en el sentido del flujo, el regulador, llave de paso general y la T de prueba, que conduce el GLP al resto de la instalación interior.

## **BATERIA DE PRODUCCION**

En la Explotación, es el conjunto de facilidades donde se recibe, mide, segrega, trata, acumula y bombea o comprime fluidos provenientes de un grupo de pozos.

## **BENTONITA**

Arcilla natural, de gran poder de absorción, componente mayoritario de los lodos de perforación.

## **BES**

En la actividad de Explotación es la unidad de bombeo artificial electrosumergible.

## **BIENES DE LA CONCESION**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos comprende el Sistema de Transporte y los derechos que son indispensables para el servicio de Transporte.

En el Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, comprende el Sistema de Distribución y los derechos que son indispensables para prestar el servicio de Distribución.

En ambos casos, los Bienes de la Concesión son transferidos o devueltos al Estado al término de la Concesión.

## **BIOTA**

Flora y fauna.

## **BOMBEO ARTIFICIAL**

En las Actividades de Exploración y Explotación, es la técnica aplicada a los pozos para que continúen produciendo económicamente, cuando ya no tienen energía suficiente para hacerlo por urgencia natural.

## **BOP**

En las actividades de Exploración y Explotación, es la unidad que impide la salida abrupta y sin control de los fluidos contenidos en un Reservorio a través del Pozo (blow out preventer). Puede ser **Anular** cuando sella todo el diámetro del Pozo o la tubería de cualquier diámetro que lo atraviese, por medio de un caucho anular, siendo accionada hidráulicamente; y **De Compuerta** cuando sella la tubería (con

compuertas para tubería) o el Pozo en forma total (con compuertas ciegas) por medio de 2 pistones hidráulicos o mecánicos (compuertas o arietes).

### **BS&W**

En las actividades de Exploración y Explotación, son los sedimentos de fondo y agua, no libres, contenidos en los Hidrocarburos Líquidos (basic sediment and water).

### **BTU**

El calor requerido para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit. Es equivalente a 1055,056 joules (British Thermal Unit).

### **BUTANO**

Hidrocarburo de cadena abierta que tiene cuatro (4) átomos de carbono.

## **- C -**

### **CABEZAL DE POZO**

Unidad de acero con un conjunto de válvulas y conexiones que soporta las tuberías de un Pozo del subsuelo, permite controlar sus presiones y ponerlo en producción o inyección desde la superficie (Árbol de Navidad).

### **CAJAS DE INTERRUPTORES**

Control de circuito eléctrico.

### **CALIFICACION (DE EMPRESAS PETROLERAS)**

La determinación, previa evaluación, de la capacidad técnica, legal, económica y financiera de una empresa petrolera para dar cumplimiento a todas sus obligaciones contractuales, en función de las características del área solicitada, de las inversiones previsiblemente requeridas y el estricto cumplimiento de las normas de protección ambiental.

### **CAMION CISTERNA**

Convoy formado por un tractor y un tanque montado en el chasis de la plataforma acoplada (Semi remolque).

### **CAMION-TANQUE**

En el Transporte de Hidrocarburos, es el vehículo automotriz equipado con Tanque de Carga montado sobre su chasis, conformando una sola unidad.

### **CANALETA**

En las Actividades de Exploración y Explotación, es el tubo por donde regresa el lodo del Pozo hacia la zaranda.

### **CANALIZACION**

En la Exploración y Explotación, es la Irrupción de fluidos a través de zonas de alta permeabilidad en una formación, en forma de canales.

### **CANTINA**

Hueco de poca profundidad, que rodea el cabezal del Pozo, generalmente de forma cúbica, revestido con paredes de concreto. Permite el manipuleo de las válvulas inferiores del Cabezal y del BOP.

### **CAÑONES DE AIRE**

En la Exploración y Explotación, es el dispositivo usado en el agua para producir ondas de choque.

### **CAPACIDAD CONTRATADA**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es aquella parte de la Capacidad de Transporte que ha sido reservada por un Usuario a través de un Contrato de Transporte.

### **CAPACIDAD DE AGUA**

Término usado en el Almacenamiento, generalmente en recipientes para GLP, cuando la capacidad del recipiente está en función de las dimensiones interiores del mismo y no de la capacidad del líquido con el que se llena.

### **CAPACIDAD DE TRANSPORTE**

Máxima cantidad de Hidrocarburos que el Concesionario está en condiciones de transportar por unidad de tiempo a través del Sistema de Transporte.

### **CAPACIDAD DISPONIBLE**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la diferencia entre la Capacidad de Transporte y la Capacidad Contratada total.

### **CAPITAL REDUNDANTE**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es un mecanismo por el cual se deduce un monto del capital de inversión, este es definido por la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del OSINERG.

## **CARTILLA DE SEGURIDAD DE MATERIALES**

Documento empleado para describir el Material Peligroso, los riesgos para la salud, la seguridad y el ambiente, así como para especificar las acciones de emergencia necesarias para el control del mismo.

## **CEMENTACION**

En la Exploración y Explotación, es la técnica por la cual se prepara, bombea y ubica una mezcla de cemento y aditivos dentro del Pozo, con fines de fijar la tubería, crear un aislamiento, o reparar o abandonar zonas o el Pozo.

## **CENTROS DE CANJE AUTORIZADO**

Instalación en un bien inmueble en la cual los cilindros vacíos para GLP podrán intercambiarse entre las empresas envasadoras que suscriban un contrato de servicios con el propietario u operador del local.

## **CILINDRO PATRON**

Medidor volumétrico patrón con capacidad de cinco (5) galones de los Estados Unidos de América, utilizado para verificar y certificar los medidores de los surtidores y/ o dispensadores, en la venta al público de combustibles. En el país se le denomina comúnmente con la palabra "Serafín".

## **CILINDRO**

Recipiente con capacidad para doscientos ocho litros (208 lt) (55 gl US).

## **CILINDRO PARA GLP**

Envase portátil especial de acero, fabricado para contener el GLP y que, por su forma, peso y medidas, facilita su manipuleo, transporte e instalación. También se le denomina Balón.

## **CILINDRO (BALON) ROTULADO**

Envase portátil de acero con rotulado de identificación de la Empresa Envasadora del cilindro, usado en la Comercialización de GLP.

## **CILINDRO (BALON) ROTULADO EN KILOGRAMOS**

Aquel de cinco (5), diez (10), quince (15) y cuarenta y cinco (45) kg. de capacidad, rotulado en alto relieve en el cuerpo y fabricado según Norma Técnica vigente, que se usa en la Comercialización de GLP y que es de propiedad de una Empresa Envasadora.

### **CILINDRO (BALON) ROTULADO EN LIBRAS**

Aquel de 24 y 100 libras de capacidad, existente en el mercado para la Comercialización de GLP.

### **CILINDRO TIPO 10**

Envase de GLP de una capacidad inferior a 25 kg., que puede ser utilizado en forma individual en artefactos e instalaciones interiores.

### **CILINDROS SIN ROTULAR**

Envases portátiles GLP, de acero, de 24 y 100 libras de capacidad existentes en el mercado, y sin rotulado en alto relieve que permita su identificación.

### **CILINDROS TIPO 45**

Cilindro de GLP de una capacidad superior a 25 kilogramos, que solo puede instalarse y utilizarse por los usuarios en Equipos de GLP.

### **CO**

Monóxido de carbono. Gas tóxico.

### **CO<sub>2</sub>**

Anhídrido carbónico. Gas tóxico.

### **COLECTOR**

En la Comercialización de GLP es el dispositivo formado por tubos de cobre con terminales que sirven, uno de ellos, para conectarlo al inversor y los otros, a las conexiones flexibles. Se conoce también como distribuidor o "manifold".

### **COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DE LOS HIDROCARBUROS**

Mezcla de Hidrocarburos utilizada para generar energía por medio de combustión y que cumple con las NTP para dicho uso. En adelante se le denominará Combustibles. Se subdivide en:

- Clase I.

Cuando tienen puntos de inflamación menor de 37,8°C (100°F). Líquidos inflamables

- Clase II.

Cuando tienen puntos de inflamación igual o mayor a 37,8°C (100°F), pero menor de 60°C (140°F).

- Clase III A.

Cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 60°C (140°F), pero menor de 93°C (200°F).

- Clase III B.

Se incluyen a aquellos que tienen punto de inflamación igual o mayor a 93°C (200°F).

Dentro de esta definición se incluyen los diversos tipos de gasolinas, diesel, kerosene, combustible para aviación, combustible de uso marino (búnker), residuales.

### **COMERCIALIZADOR**

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos y de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la persona que compra y vende Gas Natural o Capacidad de Transporte o Distribución, por cuenta propia o de terceros, sin ser Concesionario ni Transportista, fuera del área de distribución exclusiva.

### **COMPLETACIÓN**

En Exploración y Explotación de Hidrocarburos, son los trabajos posteriores a la perforación que tiene por objeto poner el Pozo perforado en condiciones de producir.

### **CONCESION**

Derecho que otorga el Estado a una persona natural o jurídica para prestar el servicio de Transporte de Hidrocarburos por Ductos o de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, incluyendo el derecho de utilizar los Bienes de la Concesión para la prestación de dicho servicio.

### **CONCESIONARIO**

Persona establecida en el Perú conforme a las leyes peruanas, a quien se le ha otorgado una Concesión para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos o de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.

### **CONDENSADOS**

Son los Hidrocarburos Líquidos formados por la condensación de los Hidrocarburos separados del Gas Natural, debido a cambios en la presión y temperatura cuando es producido de los reservorios, o proveniente de una o más etapas de compresión de Gas Natural. Permanece líquido a la temperatura y presión atmosférica.

## **CONDICIONES DE ACCESO**

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el conjunto de condiciones del Servicio, comerciales, de priorización de atención y de extensiones/ampliaciones del Sistema de Transporte que cumplirá el Concesionario en la prestación del Servicio de Transporte.

## **CONEXION FLEXIBLE**

En la instalación de GLP, es el accesorio formado por un tubo de cobre o elastómero, que en un extremo lleva una conexión de entrada, para unirse a la válvula del cilindro tipo 45, y en el otro una conexión de salida que se conecta al inversor, o colector según corresponda.

## **CONSUMIDOR DIRECTO**

Persona que adquiere en el país o importa combustibles para uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones para recepcionar y almacenar combustibles con capacidad mínima de 1 m<sup>3</sup> (264,17 gl). En el caso de GLP la capacidad mínima es de 0,45 m<sup>3</sup> (118,88 gl). Los consumidores directos se encuentran prohibidos de comercializar combustibles con terceros. Se clasifican en: Consumidores Directos con Instalaciones Fijas y Consumidores Directos con Instalaciones Móviles. Los Consumidores Directos con Instalaciones Móviles sólo requerirán inscripción en el Registro. Para tal efecto, la DGH evaluará la conveniencia para el otorgamiento de dicha inscripción

En casos especiales y por ventajas comparativas de facilidades o precios, pueden ser importadores directos de los Combustibles, abonando los impuestos y obligaciones de ley.

## **CONSUMIDOR INDEPENDIENTE Y CONSUMIDOR REGULADO**

En el caso de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Consumidor Independiente es aquel que adquiere Gas Natural directamente del Productor, Comercializador o Concesionario, siempre que sea en un volumen mayor a los treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 000 m<sup>3</sup>/día).

Consumidor Regulado es aquel que adquiere Gas Natural por un volumen igual o menor a treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 000 m<sup>3</sup>/día).

## **CONSUMIDOR**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos es la Persona ubicada dentro del Área de Concesión que adquiere Gas Natural. Incluye los conceptos de Consumidor Regulado e Independiente y excluye al Comercializador.

## **CONTAMINACION**

Acción que resulta de la introducción de contaminantes al ambiente.

## **CONTAMINANTE**

Material, sustancia o energía que al incorporarse o actuar sobre el ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales.

## **CONTENEDOR**

Tanque Fijo o estructura metálica acondicionado para ser transportado.

## **CONTRATISTA**

El artículo 9° de la Ley N° 26221 determina que comprende tanto al Contratista de los Contratos de Servicios, como al licenciatario de los Contratos de Licencia a menos que se precise lo contrario.

## **CONTRATO**

Comprende al Contrato de Licencia, al Contrato de Servicios y a otras modalidades de contratación que se aprueben en aplicación del artículo 10° de la Ley N° 26221.

## **CONTRATO DE LICENCIA**

De acuerdo a la Ley N° 26221, es el contrato celebrado por PERUPETRO S.A. y el Contratista, por el cual, este último obtiene la autorización de explorar y explotar o explotar Hidrocarburos en el área del Contrato, y en mérito del cual PERUPETRO S.A. transfiere al Contratista el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos, a cambio de una regalía a favor del Estado.

## **CONTRATO DE SERVICIOS**

De acuerdo a la Ley N° 26221, es el contrato celebrado por PERUPETRO S.A. y el Contratista, para que éste ejercite el derecho de llevar a cabo actividades de exploración y explotación o explotación de Hidrocarburos en el área de Contrato, recibiendo el Contratista una retribución en función a la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos.

## **CONTRATO DE SUMINISTRO**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el Contrato celebrado entre el Concesionario y los Consumidores para el suministro de Gas Natural.

## **CONTRATO DE TRANSPORTE**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el Contrato celebrado entre el Usuario y el Concesionario.

**- D -**

**DATA**

Información general sobre hechos y estadísticas o muestras que no han sido analizadas o procesadas.

**DEGASIFICACION**

En el caso del Almacenamiento de Hidrocarburos, un Tanque o área se considera degasificado cuando, por cualquier método, se ha reducido la concentración de vapores o gases inflamables o tóxicos, quedando dentro de los límites de seguridad que permitan el ingreso de una persona.

**DEPLETACION**

En la Explotación de un Yacimiento o Reservorio, es la condición de menor presión a la que llega un Reservorio debido a su producción.

**DERECHO DE VIA**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la franja por donde discurre la Línea del Sistema de Transporte.

**DESARROLLO**

En la Explotación de Hidrocarburos, es la ejecución de cualesquiera o de todas las actividades necesarias para la Producción de Hidrocarburos tales como: Perforación, Profundización, Reacondicionamiento y Completación de Pozos, así como el diseño, construcción e instalación de equipos, tuberías, Tanques de Almacenamiento, incluyendo la utilización de sistemas de recuperación primaria y mejorada.

**DESARROLLO SOSTENIBLE**

Desde el Punto de vista de la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, es el desarrollo de nuestra economía, sin destruir la naturaleza y velando por el bienestar de las generaciones futuras.

**DESPERDICIO**

Es el ineficiente, excesivo, uso impropio o la innecesaria disipación de la energía de un Reservorio; así como la inapropiada ubicación, espaciamento, perforación, equipamiento, operación o producción de Hidrocarburos de modo tal que dé como resultado la reducción de los volúmenes de Hidrocarburos a ser recuperados de un Reservorio.

También es el ineficiente almacenamiento en superficie y la ubicación, espaciamento, perforación, equipamiento o producción de cualquier Pozo de

Hidrocarburos que cause o tienda a causar pérdidas innecesarias o excesivas o destrucción de Hidrocarburos.

A la vez se considera desperdicio a la Producción de Hidrocarburos de tal modo que se cause Canalización o Conificación innecesaria en las formaciones; la producción de Pozos con GOR ineficiente; la inundación con agua de un Reservorio o parte de él con capacidad de producir Hidrocarburos; la quema innecesaria de combustible y el escape de Hidrocarburos al aire en un Pozo productivo, en exceso a las cantidades que son razonables y necesarias en el desarrollo eficiente de un Reservorio o producción de un Pozo.

## **DIA**

Cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles, es decir, que van de lunes a viernes, excluyendo los días feriados y los días no laborables. Cuando los plazos se señalen por días calendario, se entenderá que son los días naturales que van de lunes a domingo.

## **DIQUE O MURO CONTRAINCENDIO**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el elemento de altura apropiada destinada a contener derrames de líquidos, construido de concreto, tierra o cualquier otro material, pero que reúne la condición de ser impermeable.

## **DISPENSADOR**

En las Instalaciones y transporte de GLP es el conjunto de elementos conformado generalmente por un medidor volumétrico, computador, manguera y pistola, que tiene como objetivo medir y transferir el GLP desde el Tanque de Almacenamiento al Tanque del vehículo (surtidor).

## **DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la distancia horizontal mínima que debe haber entre los lados de Tanques de Almacenamiento y otros tanques, instalaciones o edificaciones.

## **DISTRIBUCION**

Servicio público de Suministro de Gas Natural por Red de Ductos prestado por un Concesionario a través de un Sistema de Distribución.

## **DISTRIBUIDOR A GRANEL**

Persona natural o jurídica debidamente autorizada por la DGH, que se dedica a la comercialización de GLP a granel, para lo cual cuenta con Camiones, Tanques o Redes de Distribución de GLP.

### **DISTRIBUIDOR DE KEROSENE**

Persona que adquiere kerosene para comercializarlo al público o a otros Distribuidores de Kerosene. Estos Distribuidores pueden operar Grifos de Kerosene, cumpliendo con las normas de seguridad y demás disposiciones legales sobre la materia.

### **DISTRIBUIDOR EN CILINDROS**

En la Comercialización de GLP, es la persona debidamente autorizada por la DGH, que se dedica a su comercialización en Cilindros, para lo cual cuenta con depósitos, áreas o vehículos exclusivos.

### **DISTRIBUIDOR MAYORISTA**

Persona que adquiere en el país o importa Combustibles Líquidos derivados de los Hidrocarburos, para almacenarlos en instalaciones denominadas Plantas de Abastecimiento; a fin de comercializarlos con Consumidores Directos u otras personas que realizan Actividades de Comercialización de Hidrocarburos; pudiendo también exportarlos. El Distribuidor Mayorista también podrá ser Operador de Plantas de Abastecimiento. Las Empresas de Refinación en sus Plantas de Abastecimiento para desempeñar las funciones de Distribuidor Mayorista, deberán inscribirse como tales.

### **DISTRIBUIDOR MINORISTA**

Persona dedicada a transportar en camiones-tanque, exclusivamente, diesel y residuales adquiridos de Distribuidores Mayoristas para comercializarlos únicamente con Grifos Rurales y Consumidores Directos. El volumen máximo que podrán vender por consumidor y por mes, no excederá de 113,56 m<sup>3</sup> (30 000 galones).

### **DRENAJE DEL TANQUE**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la conexión usada para purgar o drenar al exterior el agua que se asienta en el fondo del tanque.

### **DUCTO PRINCIPAL**

Conjunto de tuberías, equipos e instalaciones destinados a transportar Hidrocarburos, construido en cumplimiento de obligaciones contraídas por el Contratista en un contrato celebrado conforme al artículo 10º de la Ley y destinado a transportar Hidrocarburos producidos bajo dicho contrato.

**- E -**

**EBULLICION DESBORDANTE**

Evento en el incendio de determinados Hidrocarburos Líquidos, cuando después de un período de constante combustión, ocurre un súbito incremento en la intensidad del fuego asociado con expulsión del líquido encendido fuera del tanque. Este fenómeno se presenta en la mayoría de los Petróleos crudos, combustibles de amplio intervalo de ebullición como los combustibles residuales y cuando en el fondo de un Tanque se acumula agua que se vaporiza rápidamente.

**ELEMENTO PRODUCTOR DE CHISPA**

Aquel que no es fabricado para ambiente inflamable (por ejemplo, campanillas, enchufes, interruptores, etc.).

**EMISION**

Es el desprendimiento de vapores inflamables que con cierta continuidad ocurre en la operación de Plantas e Instalaciones y se puede producir por fallas en los sellos de bombas, empaques de válvulas, etc.

**EMPRESA FISCALIZADORA**

Persona inscrita en el Registro de Fiscalizadores de Hidrocarburos del OSINERG, encargada de efectuar la fiscalización de las actividades dentro del ámbito de su competencia y de los exámenes especiales requeridos por dicha Institución; así mismo, se encarga de la elaboración de informes a ser requeridos por la DGH, para efectos de obtener Autorizaciones de Instalación, Modificación y/ o Ampliación o Uso y Funcionamiento, según sea el caso.

**EMPRESA PARA ESTUDIO DE RIESGOS**

Persona natural o jurídica, integrada por profesionales colegiados expertos en la materia, debidamente calificada, autorizada e inscrita en el Registro de la DGH para realizar Estudios de Riesgo.

**EMPRESA PETROLERA**

La Persona cuyo objeto social comprenda la realización de Actividades de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos.

### **EQUIPO APROBADO**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el equipo o instrumento que ha sido enviado a la Autoridad Competente para su examen o prueba, y respecto del cual ha emitido un certificado aprobando su uso en la aplicación indicada.

### **EQUIPO DE GLP**

Conjunto de elementos de una instalación interior de GLP, formado por dos (2) y hasta un máximo de doce (12) Cilindros Tipo 45, incluidos los Cilindros para la reposición. El Equipo incluye regulador de presión, piezas de tuberías, llave de paso general, conexiones flexibles, colector, etc.

### **EQUIPO DE MEDICION DE NIVEL**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el equipo que indica el nivel del líquido dentro del Tanque de un Almacenamiento, respecto a una línea de referencia o línea base del Tanque.

### **ESTABLECIMIENTO DE GLP A GRANDEL DE CONSUMIDORES DIRECTOS**

Instalación en un bien inmueble donde el GLP es objeto de recepción y almacenamiento para su propio consumo, estando prohibida su venta al público y cuya capacidad total de almacenamiento de GLP es mayor a un (1) metro cúbico.

### **ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES**

Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. En el país, también se les denomina Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública.

### **ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE GLP PARA USO AUTOMOTOR, (GASOCENTRO)**

Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP exclusivamente para uso automotor a través de Dispensadores, el mismo que deberá contar con la autorización de la DGH; y que, además, puede prestar otros servicios, en instalaciones adecuadas y aprobadas por la DGH, tales como:

1. Lavado y engrase.
2. Cambio de aceite.
3. Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás afines.
4. Cambio y reparación de llantas, alineamiento y balanceo.
5. Venta de artículos propios de un minimercado.

6. Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicio al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento, ni afecte la seguridad del establecimiento.

## **ESTACION**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la Estación de regulación/ reducción de presión, de medición, odorización, o una combinación de ellos.

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la Instalación perteneciente a un Sistema de Transporte, que consiste en tuberías, equipos, sistemas auxiliares, instrumentos de control y otros, que pueden ser para el bombeo, compresión, reducción/ regulación/ alivio de presión, medición, almacenamiento/ embarque, o una combinación de ellos.

## **ESTACION DE SERVICIOS**

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos a través de surtidores y/ o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como:

- a) Lavado y engrase.
- b) Cambio de Aceite y Filtros.
- c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás artículos afines.
- d) Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas.
- e) Trabajos de mantenimiento automotor.
- f) Venta de artículos propios de un Minimercado.
- g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y el Reglamento específico; quedando prohibido el llenado de cilindros de GLP para uso doméstico.
- h) Venta de GLP para uso automotor, sujetándose al Reglamento específico.
- i) Venta de kerosene, sujetándose a las disposiciones legales sobre la materia.
- j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicios al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento.

## **ESTIMULACION**

En la Explotación o Exploración de Hidrocarburos son los trabajos que se realizan con el objeto de incrementar la Productividad de un Pozo.

## **ESTRATO**

Capa de Roca sedimentaria que corresponde a un ciclo de depositación.

## **ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA**

Aquel estudio que debe efectuarse previamente al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos o ampliación de la misma, el cual abarcará aspectos físicos, naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales, en su área de influencia, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del medio; así como, prever los efectos y consecuencias de la realización de dicha actividad, indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre la actividad y el ambiente. El EIA, debe contener el Plan de Manejo Ambiental (PMA), tanto para la etapa de instalación, como para la operación, así como también el respectivo Plan de Abandono.

## **ESTUDIO DE LINEA BASE**

En el EIA, es el estudio que se realiza para determinar la situación de un área antes de ejecutarse un proyecto. Incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socioculturales del ecosistema.

## **ESTUDIO DE RIESGOS**

Aquél que cubre aspectos de seguridad en instalaciones relacionadas con las Actividades de Hidrocarburos, y en su área de influencia, con el propósito de determinar las condiciones existentes en el medio, así como prever los efectos y consecuencias de la instalación y su operación, indicando los procedimientos, medidas y controles que deberán aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y actos inseguros que podrían suscitarse.

El Estudio de Riesgos deberá analizar detalladamente todas las variables técnicas y naturales, que puedan afectar las instalaciones y su área de influencia, a fin de definir los métodos de control que eviten o minimicen situaciones de inseguridad, incluyendo el dimensionamiento de los sistemas y equipos contra incendios.

## **ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAP)**

Es aquel desarrollado con información bibliográfica disponible, que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto en ecosistemas no frágiles.

## **ESTUDIO SISMICO**

Técnica para determinar la configuración de las capas geológicas en el subsuelo, por medio de ondas sísmicas producidas artificialmente.

## **EXPLORACION**

El planeamiento, ejecución y evaluación de estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos y otros; así como la perforación de Pozos Exploratorios y actividades conexas necesarias para el descubrimiento de Hidrocarburos; incluyendo la

perforación de Pozos Confirmatorios para la evaluación de los reservorios descubiertos.

### **EXPLOSIMETRO**

Instrumento para medir el contenido de gases de Hidrocarburos, en el ambiente.

### **EXPLORACION**

Desarrollo y Producción.

### **EXTENSION**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la prolongación de un ducto existente y sus instalaciones asociadas.

**- F -**

### **FALLA**

Fractura de la corteza terrestre o de parte de ella, con desplazamiento.

### **FISCALIZACION**

Función que realiza el OSINERG, según la cual debe fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las Actividades de Hidrocarburos, así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del ambiente en el desarrollo de dichas actividades.

### **FISCALIZADOR**

Representante de OSINERG o persona inscrita en el Registro de Fiscalizadores de este organismo, que está encargado de efectuar la Fiscalización de las Actividades de Hidrocarburos.

### **FONDO CONICO HACIA ABAJO**

Configuración del fondo del tanque cuando la pendiente baja de la periferia al centro (cone botton down).

### **FONDO CONICO HACIA ARRIBA**

Configuración del fondo del tanque cuando la pendiente baja del centro a la periferia (cone botton up).

### **FORROS (CASING)**

Ver Tubería de Revestimiento (forros).

### **FUEGO ABIERTO**

Elemento que, de una u otra forma, produce llama en un ambiente o en el interior, ya sea en forma permanente o esporádica.

### **FUENTE DE IGNICION**

Fuego abierto, material incandescente expuesto, arco de soldadura eléctrica, lámpara no aprobada o cualquier chispa o llama producida por cualquier medio.

## **- G -**

### **GABINETE DEL EQUIPO DE GLP, (GABINETE)**

Consola de material con resistencia al fuego superior a dos horas, destinada a proteger al Equipo de GLP.

### **GALON (GL)**

Unidad de medida de volumen para líquidos que equivale a 3,78533 litros. Se le conoce como Galón de los Estados Unidos de América.

### **GAS LICUADO**

Aquel gas que sometido a presión se encuentra en estado líquido a la temperatura de 21° C (70° F).

### **GAS LICUADO DE PETROLEO, (GLP)**

Hidrocarburo que, a condición normal de presión y temperatura, se encuentra en estado gaseoso, pero a temperatura normal y moderadamente alta presión es licuable. Usualmente está compuesto de propano, butano, polipropileno y butileno o mezcla de los mismos. En determinados porcentajes forman una mezcla explosiva. Se le almacena en estado líquido, en recipientes a presión.

### **GAS NATURAL**

Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, puede presentarse en su estado natural como Gas Natural Asociado y Gas Natural no Asociado. Puede ser húmedo si tiene Condensado, o ser seco si no lo contiene.

### **GAS NATURAL ASOCIADO**

El Gas Natural que se produce conjuntamente con el Petróleo, que estuvo disuelto en el o formó una capa en un reservorio de Petróleo.

### **GAS NATURAL FISCALIZADO**

Gas Natural producido en un Área de Contrato y medido en un Punto de Fiscalización.

### **GAS NATURAL LICUEFACTADO (GNL)**

Es el Gas Natural Convertido al estado líquido por procesos criogénicos u otros que sólo le cambian su naturaleza física, siendo considerado para todos sus efectos como Gas Natural.

### **GAS NATURAL NO ASOCIADO**

Aquel cuya ocurrencia tiene lugar en un Reservorio natural, en el cual a condiciones iniciales, no hay presencia de Hidrocarburos Líquidos.

### **GASTOS AMORTIZABLES**

Comprende los gastos de Exploración y Desarrollo así como las inversiones que realicen los Contratistas hasta la fecha en que se inicie la extracción comercial de Hidrocarburos, incluyendo el costo de los Pozos, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 53° de la Ley.

### **GEOFISICA**

Estudio de la estructura del globo terráqueo en su conjunto y de los movimientos que lo afectan.

### **GEOFONOS**

Detectores usados en Estudios Sísmicos en tierra para captar las ondas reflejadas de los Estratos bajo la superficie.

### **GEOQUIMICA**

Estudio de la distribución de los elementos químicos de la tierra y las reglas que gobiernan su distribución.

### **GRASAS**

Productos constituidos por bases lubricantes derivadas del Petróleo que han sufrido un proceso de saponificación.

## **GRIFO**

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos, dedicado a la comercialización de combustibles a través de surtidores y/ o dispensadores, exclusivamente. Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podrá vender lubricantes, filtros, baterías, llantas y accesorios para automotores.

## **GRIFO DE KEROSENE**

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, dedicado únicamente a la comercialización de kerosene a través de surtidores y/ o dispensadores.

## **GRIFO FLOTANTE**

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, que cuenta con Tanques de Almacenamiento de combustibles instalados en barcasas flotantes no autopropulsadas y ancladas o aseguradas en un lugar fijo ubicado en el mar, río o lago. Expende combustibles exclusivamente a naves, a través de surtidores y/o dispensadores. Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. Asimismo podrá vender lubricantes y otros artículos conexos.

## **GRIFO RURAL**

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, ubicado en zonas o áreas clasificadas como tal por la Municipalidad Provincial respectiva. Puede ser autorizado a almacenar combustibles en cilindros.

## **- H -**

## **H<sub>2</sub>S**

Ácido sulfhídrico, gas tóxico.

## **HIDROCARBURO**

Compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido, que consiste principalmente de carbono e hidrógeno.

## **HIDROCARBURO FISCALIZADO**

El Hidrocarburo de un área de Contrato, medido en un Punto de Fiscalización de la Producción.

## **HIDROCARBURO LIQUIDO**

Genéricamente son el Petróleo y los Condensados.

En lo que se refiere al Almacenamiento de Hidrocarburos y a la Comercialización de Hidrocarburos Líquidos derivados de los Hidrocarburos se considera como Hidrocarburos Líquidos a aquellos tienen punto de inflamación superior a los 37,8° C (100° F), se subdividen en:

- Clase II, cuando tienen puntos de inflamación igual o mayor a 37,8° C (100° F), pero menor de 60° C (140° F).
- Clase IIIA, cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 60° C (140° F), pero menor de 93° C (200° F).

Clase IIIB, se incluyen a aquellos líquidos que tienen punto de inflamación igual o mayor a 93° C (200° F).

## **HIDROCARBURO LIQUIDO INFLAMABLE**

Hidrocarburo líquido con punto de inflamación menor 37,8° C (100° F), y una presión de vapor que no exceda los 2,812 Kg./cm<sup>2</sup> (40 psia) a 37,8° C (100° F) se denominarán como Clase I, y se subdividen en:

Clase IA, cuando su punto de inflamación es menor de 22,8° C (73° F) y su punto de ebullición es menor de 37,8° C (100° F).

Clase IB, cuando su punto de inflamación es menor de 22,8° C (73° F) y tienen punto de ebullición igual o mayor de 37,8° C (100° F).

Clase IC, incluye a aquellos líquidos con punto de inflamación mayor a 22,8° C (73° F) pero menor de 37,8° C (100° F).

## **HIDROFONO**

Detector usado en estudios sísmicos en agua para captar las ondas reflejadas en los estratos bajo la superficie.

- | -

## **IMPACTO AMBIENTAL**

Es el efecto que las acciones del hombre o de la naturaleza causan en el ambiente natural y social. Pueden ser positivos o negativos.

## **IMPORTADOR EN TRANSITO**

Persona que importa al país combustibles (incluyéndose al GLP) para exportarlos a otros países. No comercializa combustibles en el país y no está sujeta a la obligación de mantener inventarios.

## **INCIDENTE**

Ocurrencia de derrame, escape o descarga de un Material Peligroso, que no origina incendio, explosión, lesiones personales o muerte, pero que ocasiona o puede ocasionar daños materiales o ambientales.

## **INFORME TECNICO FAVORABLE**

Aquel emitido por OSINERG para indicar que la instalación o Medio de Transporte cumple con los requisitos indicados en las normas respectivas.

## **INSTALACION DE HIDROCARBUROS**

Planta, local, estructura, equipo o embarcación utilizados para buscar, producir, procesar, almacenar, transportar, distribuir y comercializar Hidrocarburos. Dentro de las Instalaciones de Hidrocarburos se comprende a los emplazamientos en superficie y en subsuelo, en el zócalo continental o mar afuera.

## **INSUMO QUIMICO**

Producto utilizado como materia prima en la industria, como son: nafta virgen, Hidrocarburos aromáticos, etc.

## **INVERSOR**

En la Comercialización de GLP, es el dispositivo manual o automático, en forma de T, que se utiliza en los cilindros Tipo 45 para poder sustituir los cilindros vacíos por otros llenos, sin interrumpir el servicio. Abre y cierra el paso del GLP desde los cilindros al regulador de presión. Se le conoce también como Te de distribución.

- L -

## **LEY**

Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley No. 26221, promulgada el 19 de agosto de 1993 y publicada en el Diario Oficial el Peruano el 20 de agosto de 1993, así como sus modificatorias.

## **LINDERO**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la línea que delimita una propiedad con la vía pública o con propiedad de terceros.

## **LINEA**

En el transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la tubería principal del Sistema de Transporte.

## **LINEA BASE DEL TANQUE**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la línea formada por la intersección de las caras interiores de las planchas de fondo y del cilindro.

## **LINEA DE CARGA**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la tubería que conduce la producción de un proceso a Tanque o Tanques de Almacenamiento.

## **LINEA DE DESCARGA**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la tubería instalada para la salida o descarga de los fluidos almacenados.

## **LINEA DE PROPIEDAD**

En la Refinación y procesamiento de Hidrocarburos, es la línea que delimita la propiedad con la vía pública o propiedades de terceros (lindero).

## **LINEA SISMICA**

Trayecto o trocha para la ejecución de un levantamiento Sísmico.

## **LINEA**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la tubería del Sistema de Distribución.

## **LIQUIDO**

Para propósitos del Almacenamiento de Hidrocarburos es todo Hidrocarburo con fluidez mayor a una penetración de 300 medido por el ASTM D-5. En caso de no estar identificado, el término líquido se refiere a Líquidos inflamables y a Combustibles Líquidos.

## **LIQUIDO CRIOGENICO**

Gas licuado refrigerado, cuyo punto de ebullición a presión atmosférica es menor a 90° C (194° F).

### **LIQUIDO ESTABLE**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el Líquido no definido como inestable.

### **LIQUIDO INESTABLE**

Aquel líquido que en estado puro o de la forma como está, o se comercializa o se transporta, puede polimerizarse, condensarse o reaccionar súbitamente bajo condiciones de impacto, presión o temperatura.

### **LUBRICANTE**

Producto derivado del petróleo crudo de alto índice de viscosidad, consistente en Hidrocarburos de alto punto de ebullición combinados con aditivos. Se le utiliza en lubricación.

**- M -**

### **MANUAL DE DISEÑO**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el documento que incluye la lista y los volúmenes de demanda de Gas Natural de los Consumidores, los cálculos de flujo, la memoria descriptiva del proyecto, planos generales del proyecto, especificaciones generales de materiales y equipos, y especificaciones generales de construcción.

En el caso del transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el documento que incluye los cálculos de flujo, la memoria descriptiva, los planos generales del proyecto, especificaciones generales de materiales y equipos y especificaciones generales de construcción.

### **MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos es el documento que contiene los procedimientos detallados para la operación del Sistema de Transporte, así como los procedimientos y planes de mantenimiento de las instalaciones.

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos es el documento que contiene los procedimientos detallados para la operación del Sistema de Distribución, así como los procedimientos y planes de mantenimiento de las instalaciones.

### **MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el documento que contiene las normas específicas de seguridad para la construcción y pruebas de las Estaciones,

Línea y demás instalaciones del Sistema de Transporte. Incluye los aspectos de seguridad relacionados con la construcción del Sistema de Transporte.

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el documento que contiene las normas específicas para la instalación y pruebas de las líneas principales y de servicio, las estaciones de regulación, medición y demás instalaciones del Sistema de Distribución. Incluye todos los aspectos de seguridad relacionados con la construcción del Sistema de Distribución.

### **MARGEN DE COMERCIALIZACION**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, representa el costo unitario eficiente del proceso de facturación del servicio y atención comercial al Consumidor. Sus valores máximos se encuentran sujetos a regulación por parte de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del OSINERG.

### **MARGEN DE DISTRIBUCION**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, representa el costo unitario eficiente que comprende los costos de inversión, operación y mantenimiento por unidad de demanda de la red de alta presión, red de baja presión, instalaciones de regulación y compresión asociadas al sistema. Los valores máximos están sujetos a regulación por parte de la GART del OSINERG.

### **MATACHISPAS**

Accesorio que previene del pase de llamas o chispas de o hacia un aparato o equipo.

### **MATERIAL PELIGROSO**

Material que representa peligro más allá del relativo a su Punto de Inflamación o de Ebullición. El peligro para el trabajador, público en general o al ambiente, puede provenir de su toxicidad, corrosividad, inestabilidad, etc.

### **MEDICION AUTOMATICA**

Determinación de la cantidad de Hidrocarburos por mediciones efectuadas en tuberías fluyentes con medidores calibrados y comprobados.

### **MER (RECUPERACION MAXIMA EFICIENTE)**

Producción que permite alcanzar la máxima recuperación técnico-económica de un yacimiento, de conformidad con prácticas aceptadas internacionalmente por la Industria del Petróleo (producción máxima eficiente).

### **METRO CUBICO (M<sup>3</sup>)**

Unidad de medida de volumen del Sistema Métrico Decimal, equivalente a 6,289 bl y 264,170 gl de Estados Unidos de América.

### **METRO CUBICO ESTANDAR (m<sup>3</sup>(ST))**

Cantidad de Gas Natural que ocupa un metro cúbico (m<sup>3</sup>) a una temperatura de quince grados centígrados (15° C) y a una presión absoluta de un mil trece (1 013 mbar).

## **- N -**

### **NIVEL MAXIMO PERMISIBLE**

Grado de concentración de un elemento o sustancia potencialmente perjudicial para la salud y supervivencia humana, así como de la flora y fauna.

### **NORMA TECNICA PERUANA (NTP)**

La última versión de la Norma Técnica Peruana.

### **NUEVA INSTALACION**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es cualquier Ampliación o Extensión del Sistema de Transporte, de conformidad con las Condiciones de Acceso.

## **- O -**

### **OPERACION**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos es el término general que incluye pero que no se limita al uso, transferencia, almacenamiento y procesamiento de líquidos.

### **OPERADOR DE PLANTA DE ABASTECIMIENTO**

Persona responsable de operar una Planta de Abastecimiento.

## **OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS**

En la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, son Asfaltos y Breas, Insumos Químicos, Solventes y Lubricantes.

**- P -**

## **PERDIDA DE RESPIRACION**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la pérdida asociada con la expansión y contracción del espacio ocupado por los vapores, resultado de los ciclos de temperatura diaria o cualquier otro ciclo de temperatura del ambiente.

## **PERFILAJE DE POZOS**

Técnica que permite la medición, a lo largo del Pozo, de las características petrofísicas de las formaciones geológicas y de los fluidos contenidos en ellas, pudiendo permitir su interpretación un pronóstico sobre el potencial hidrocarburífero. Es controlada desde la superficie, y su información ayuda en la toma de decisiones en las operaciones de Completación y Reacondicionamiento. El producto a obtenerse es un Perfil o Registro del Pozo.

## **PERMEABILIDAD**

Capacidad de una Roca para dejarse atravesar por un fluido.

## **PERSONA**

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

## **PERSONA COMPETENTE**

Persona que tiene la necesaria capacitación en el ámbito académico relacionado con los Hidrocarburos para la operación de un proceso particular o tipo de planta o equipo o situación de emergencia y que ha sido debidamente autorizada por su institución para realizar ese trabajo.

## **PETROLEO**

Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran en estado líquido a las condiciones iniciales de presión y temperatura del Reservorio y que mayormente se mantiene en estado líquido a condiciones atmosféricas. No incluye condensados, líquidos del Gas Natural o Gas Natural Licuado.

### **PETROLEO CRUDO**

Mezcla de Hidrocarburos que tiene un punto de inflamación menor 65,6° C y que no ha sido procesado en Refinerías.

### **PETROLEO DRENADO**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos es cualquier Hidrocarburo refinado o no, que está fuera de especificación por contaminación o errores de refinación.

### **PETROQUIMICA**

Industria química que utiliza hidrocarburos o sus derivados como materia prima para elaborar productos químicos de uso industrial o comercial.

### **PETROQUIMICA BASICA**

Industria petroquímica que realiza la primera transformación de los hidrocarburos.

### **PLAN DE ABANDONO**

Es el conjunto de acciones para abandonar un área o instalación, corregir cualquier condición adversa ambiental e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para un nuevo uso. Este Plan incluye medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al ambiente por acción de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o que puedan aflorar con posterioridad.

### **PLAN DE CONTINGENCIAS**

Aquel que detalla las acciones a llevarse a cabo en caso de emergencias, como resultado de derrames, fugas, incendios, desastres naturales, etc. Debe incluir la información siguiente:

1. La organización respectiva y el procedimiento para controlar la emergencia.
2. Procedimiento a seguirse para reportar el incidente y para establecer una comunicación entre el personal del lugar donde se produjera la emergencia, el personal ejecutivo del establecimiento, el OSINERG, la DGH y otras entidades, según se requiera.
3. Procedimiento para el entrenamiento del personal del establecimiento en técnicas de emergencia y respuesta.
4. Descripción general del área de operaciones.
5. Lista del tipo de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias.
6. Lista de contratistas o personas que forman parte de la organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, otros servicios y logística.

### **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)**

Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riesgos, contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares que se establezcan.

### **PLANTA CRIOGÉNICA**

Planta de procesamiento de Gas Natural, capaz de obtener producción de líquidos de este, incluido etano, a bajas temperaturas de operación, usualmente menos de 10° C (menos de 50° F).

### **PLANTA DE ABASTECIMIENTO**

Instalación en un bien inmueble, donde se realizan operaciones de recepción, almacenamiento, transferencia, mezcla, agregado de aditivos y despacho de Combustibles y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. En el país también se les denomina Plantas de Venta o Terminales.

### **PLANTA DE ABASTECIMIENTO EN AEROPUERTOS**

Instalación ubicada dentro de los Linderos de un aeropuerto, en la cual se lleva a cabo, la recepción, almacenamiento y el despacho de combustibles de aviación a aeronaves.

### **PLANTA PETROQUIMICA**

Es aquella Planta integrada o parte de ella, distinta a una Refinería, donde a partir de Hidrocarburos o de productos derivados de estos y mediante reacciones químicas, se producen otros derivados de los Hidrocarburos simples y complejos.

### **PLANTA DE PROCESAMIENTO**

Instalación donde se cambian las características de los hidrocarburos que se encuentran en la naturaleza, al descomponerlos en los diferentes compuestos que los forman; así como también las posteriores transformaciones para convertirlos en los combustibles requeridos por la industria y su adecuación para facilitar su transporte. Incluye instalaciones donde al Gas Natural se le extrae las impurezas, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el agua y componentes nocivos.

### **PLANTA DE PRODUCCION DE GLP**

Instalación en un bien inmueble, en el cual los Hidrocarburos pueden ser objeto de procesos de transformación con el objeto de producir propano, butano o mezcla de los mismos. En este tipo de instalaciones se incluyen las Refinerías y las Plantas de Procesamiento de Condensados de Gas Natural.

## **PLANTA DE VENTA, DE ALMACENAMIENTO O TERMINAL**

Ver Planta de Abastecimiento.

## **PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIDROCARBUROS**

Término general para aquellas instalaciones industriales que transforman Hidrocarburos en sus derivados, que pueden ser combustibles o no combustibles.

## **PLANTA ENVASADORA DE GLP**

Establecimiento especial e independiente en el que una Empresa Envasadora almacena GLP con la finalidad de envasarlo en Balones (cilindros) o trasegarlo a Camiones Tanques.

## **POROSIDAD**

En el caso de las Rocas sedimentarias, es el espacio vacío entre los granos, incluyendo la cementación de ser el caso. Puede presentarse en Rocas ígneas como consecuencia de su génesis o de fracturas.

## **POZO**

Cavidad en la corteza terrestre como resultado de la perforación efectuada para descubrir o producir Hidrocarburos, inyectar agua o gas u otros objetivos.

## **POZO ARTESIANO**

Un Pozo en el que el agua o el aceite fluye a la superficie sin el uso de bombas, debido a que la presión del reservorio es mayor que la presión hidrostática, elevando el fluido hasta la superficie.

## **POZO ABANDONADO**

Un Pozo que no será o volverá a ser activo por haber resultado seco, por haber dejado de producir o por que por alguna otra razón no puede ser operativo. Requiere ser sellado convenientemente con tapones para prevenir la fuga de los fluidos que contiene, de un reservorio a otro, o a la superficie.

## **PRESION DE VAPOR**

Es la presión absoluta, medida en libras por pulgada cuadrada (psia), ejercida por los vapores de un líquido; conforme se determina según la norma ASTM D323, Método estándar de Prueba de Presión de Vapor de Productos de Petróleo (NFPA 30).

## **PRESION DE VAPOR REID**

Es la medida de la presión de vapor de las gasolinas en presencia de aire a una temperatura de 37,8° C (100° F).

## **PRIMEROS AUXILIOS**

Cuidados y acciones inmediatas que se deben brindar a una persona accidentada, siniestrada o enferma, hasta que reciba atención médica especializada, en caso sea requerida.

## **PROCEDIMIENTO DE TRABAJO O PERFIL DE SEGURIDAD**

Aquel que establece la secuencia de acciones, la forma correcta de ejecución, el equipo de seguridad requerido y demás información necesaria para realizar cada trabajo específico de manera segura.

## **PROCESO**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, implica una secuencia integrada de operaciones, las que pueden ser físicas o químicas. Su término general incluye, la separación, destilación, preparación, purificación, cambio de estado, polimerización, craqueo, etc, no siendo este listado de carácter taxativo.

## **PRODUCCION**

Actividad cuya finalidad es el flujo y manipuleo de Hidrocarburos. Incluye la operación de Pozos, equipos, tuberías, tratamiento y medición de Hidrocarburos y todo tipo de operaciones de recuperación primaria y mejorada, hasta el Punto de Fiscalización.

## **PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS**

Son los Hidrocarburos producidos en determinada Área de Contrato, medidos y fiscalizados bajo términos y condiciones acordados en cada Contrato.

## **PRODUCTOR**

Titular de un Contrato celebrado bajo cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 10° de la Ley, que produce Hidrocarburos.

## **PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL**

Es el programa donde se describen las acciones e inversiones necesarias para cumplir con el Reglamento de Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos.

## **PROGRAMA DE GERENCIA DE RIESGOS**

Aquel que tiene una vigencia anual y contiene los objetivos y las actividades a desarrollarse en ese periodo, conducentes al logro y mantenimiento de condiciones de seguridad óptimas.

## **PROGRAMA DE MONITOREO**

Es el muestreo sistemático, con métodos y tecnología adecuada al medio en que se realiza el estudio, basado en los protocolos emitidos por el MEM, para evaluar la calidad ambiental y la de los afluentes y emisiones vertidos en el ambiente.

## **PROPANO**

Hidrocarburo de cadena abierta que tiene tres (3) átomos de carbono.

## **PROPIETARIO/ OPERADOR**

La Persona que a título de propiedad, arrendamiento, concesión u otra modalidad contractual, , asume la responsabilidad civil por los daños ocasionados con motivo del uso de las Instalaciones y medios de transporte que inscribe en el Registro de Hidrocarburos, , de acuerdo a la reglamentación vigente, sin perjuicio de las demás exigencias que impongan las leyes o las autoridades competentes.

## **PROTECCION AMBIENTAL**

Es el conjunto de acciones de orden humano, social, técnico, legal y económico, que tiene por objeto proteger las áreas de influencia por acción de la realización de Actividades de Hidrocarburos, evitando su degradación a niveles perjudiciales que afecten el ecosistema, la salud y atenten contra el bienestar humano.

## **PROTECCION CATODICA**

Técnica para prevenir la corrosión de una superficie metálica, mediante la conversión de esta superficie en el cátodo de una celda electroquímica.

## **PROTOCOLO DE MONITOREO**

En la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, es el documento donde se establecen los procedimientos específicos que deberán seguirse en forma obligatoria para obtener resultados comparables entre las diferentes empresas de la actividad.

## **PRUEBA DE INTEGRIDAD MECANICA**

Evaluación de los diferentes componentes de un Pozo, tales como la cementación, las tuberías de revestimiento, las tuberías de inyección y los tapones, para verificar

que el sistema garantiza que el agua inyectada no está fluyendo a formaciones no previstas.

### **PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS**

Pruebas para la inspección de las tuberías de acero con el fin de encontrar imperfecciones, usando radiografía, ultrasonido u otros métodos que no causen daños al material, esfuerzos o rotura del mismo.

### **PSIA**

Libras por pulgada cuadrada absoluta, siendo el punto de referencia cero (0) libras de presión absoluta o vacío total (0,0 psig = 14,7psia).

### **PUESTA EN OPERACION COMERCIAL**

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el momento a partir del cual el Concesionario realiza la primera entrega de Hidrocarburos a un Usuario conforme a un Contrato de Transporte, y empieza a prestar el servicio en forma permanente. En el caso de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el momento a partir del cual el Concesionario realiza la primera entrega de Gas Natural a un Consumidor conforme a un Contrato de Suministro, y empieza a prestar el servicio en forma permanente.

### **PUNTO DE EBULLICION**

La temperatura a la que un líquido ejerce una presión de vapor de 1,033 Kg/cm<sup>2</sup> abs (14,7 psia).

### **PUNTO DE ENTREGA**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos es el punto en el cual el Concesionario entrega los Hidrocarburos transportados al Usuario.

### **PUNTO DE ESCURRIMIENTO O FLUIDEZ**

La menor temperatura a la que un líquido puede fluir.

### **PUNTO DE INFLAMACION**

La mínima temperatura de un Líquido, con la que suficiente vapor es producido para formar una mezcla explosiva con aire, cerca de la superficie del Líquido o dentro del recipiente usado, determinada por procedimientos y equipos apropiados.

### **PUNTO DE RECEPCION**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el punto en el cual el Concesionario recibe los Hidrocarburos para su Transporte.

## **PUNTOS DE CARGA**

En la Comercialización de Hidrocarburos, son los Puntos de Despacho.

## **- R -**

### **RAMAL**

El Ducto secundario que conectado al Ducto original permite el Transporte de Hidrocarburos hacia puntos divergentes de la ruta del Ducto original.

### **RASPATUBO**

Herramienta usada para:

- Separación de productos (raspatubo separador, esfera);
- Realizar la limpieza interna de la tubería (raspatubo de limpieza);
- Inspeccionar el grado de corrosión, defectos y su ubicación en la Línea del Sistema de Transporte (raspatubos inteligentes);
- Determinar la ubicación espacial de la Línea (raspatubo de Navegación Inercial).

### **REDES DE DISTRIBUCION DE GLP**

Redes flujo de GLP del recipiente hasta el punto de consumo.

### **REFINERIA**

Instalación industrial, en la cual el Petróleo, gasolinas naturales u otras fuentes de Hidrocarburos son convertidos en Combustibles Líquidos. Puede incluir la elaboración de productos diferentes a los combustibles como Lubricantes, Asfaltos y Breas, Solventes, etc.

### **REGISTRO DE HIDROCARBUROS**

Registro constitutivo unificado donde se inscriben las personas que desarrollan Actividades de Hidrocarburos.

### **REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INTEGRAL**

El desarrollado por la Empresa Autorizada, que contiene las normas y disposiciones propias de cada Actividad de Hidrocarburos, con la finalidad de

regular el curso del trabajo, para que este se desarrolle en óptimas condiciones de seguridad.

### **REGULADOR DE PRESION**

Dispositivo destinado a reducir y mantener constante la presión de salida en un valor nominal dentro de ciertos límites especificados.

### **RESERVAS POSIBLES**

Son las Reservas de Hidrocarburos con menor grado de certeza de ser recuperadas que las Probadas y las Probables.

### **RESERVAS PROBABLES**

Son las Reservas de Hidrocarburos estimadas con un bajo grado de probabilidad, insuficiente para definir si pueden ser recuperadas.

### **RESERVAS PROBADAS**

Cantidades de Hidrocarburos estimadas a una fecha determinada, cuya existencia está demostrada con una certeza razonable por información geológica y de ingeniería, y que pueden ser recuperadas bajo las condiciones económicas, métodos de operación y regulaciones gubernamentales vigentes.

### **RESERVAS PROBADAS DESARROLLADAS**

Hidrocarburos que pueden ser razonablemente recuperados de los Pozos existentes con adecuados métodos de operación y condiciones económicas existentes. Las Reservas a obtenerse por Recuperación Mejorada pueden considerarse Desarrolladas sólo después que se ha instalado un proyecto de Recuperación Mejorada.

### **RESERVAS PROBADAS NO DESARROLLADAS**

Son las Reservas de Hidrocarburos adicionales que se espera sean recuperadas por la perforación futura de Pozos, profundización de Pozos existentes a un Reservorio diferente, o por la instalación de un Proyecto de Recuperación Mejorada.

### **RESERVORIO**

Estrato o estratos en el subsuelo, que estén produciendo o que se haya probado que sean capaces de producir Hidrocarburos, que tienen un sistema común de presión en toda su extensión, y que pueden formar parte de un Yacimiento.

## **RESPONSABLE DEL PROYECTO O INSTALACION DE HIDROCARBUROS**

En la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, es la Persona cuya actividad se desarrolla dentro del territorio nacional y tiene a su cargo o participa en el diseño y la realización de proyectos, ejecución de obras, operación y mantenimiento de Instalaciones relacionadas con las Actividades de Hidrocarburos.

## **REVESTIMIENTO**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos y la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el sistema de protección de superficies metálicas contra la corrosión mediante sellado de superficies.

## **ROCA**

Mineral o compuesto de minerales que forma parte esencial de la corteza terrestre.

**- S -**

## **SELLO DE TECHO FLOTANTE**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el mecanismo que sella el espacio entre la periferia del techo flotante y el cilindro del Tanque.

## **SEGURIDAD**

Las disciplinas de seguridad y el conjunto de normas técnicas y disposiciones nacionales o internacionales aplicables, tendentes a prevenir, eliminar o controlar las posibles causas de accidentes, daños al ambiente, riesgos industriales o enfermedades ocupacionales a las que está expuesto el trabajador y las Instalaciones, en las Actividades de Hidrocarburos y sus áreas de influencia.

## **SERVICIO**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el Servicio proporcionado por el Concesionario mediante el Sistema de Transporte.

En la Distribución de Hidrocarburos por Ductos, es el Servicio proporcionado por el Concesionario mediante el Sistema de Distribución.

## **SERVICIO BASICO**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el Servicio para el cual la GART del OSINERG ha especificado una Tarifa.

## **SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO**

Organización o servicio que cuenta con personal capacitado para operar equipos de control de incendios y otras emergencias. El servicio está relacionado al tipo, tamaño y ubicación de la instalación.

## **SERVICIO FIRME**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el que presta el Concesionario con la condición que el flujo de Hidrocarburos no tenga interrupciones, hasta el volumen contratado, sujeto al Contrato de Transporte.

## **SERVICIO INTERRUMPIBLE**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el que presta el Concesionario con la condición que el flujo de Hidrocarburos pueda ser interrumpido a discreción del Concesionario, sujeto al Contrato de Transporte.

## **SERVICIOS Y AREAS EXTERIORES**

En la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos, son los sistemas de generación y distribución de servicios industriales necesarios para la operación de las unidades de proceso, tales como vapor, energía eléctrica, agua cruda y tratada, así como los sistemas de almacenamiento, tratamiento de efluentes, quemadores, etc., que están ubicados fuera de las Unidades de Proceso.

## **SINIESTRO**

Cualquier evento inesperado que cause severo daño al equipo e instalaciones destinadas a las Actividades de Hidrocarburos , o pérdidas de consideración en el proceso productivo, etc. Entre los principales siniestros capaces de merecer informes, se tendrá en cuenta a los siguientes:

- Incendios.
- Explosiones.
- Sismos.
- Derrame de Hidrocarburos.
- Derrame de productos químicos.
- Desastres aéreos.
- Desastres fluviales.
- Desastres terrestres.
- Epidemias/ Intoxicaciones masivas.
- Atentados/ Sabotajes.
- Incursiones terroristas.

- Situaciones de conmoción civil, motines.

## **SISMOGRAFO**

Aparato para detectar y medir las ondas sísmicas.

## **SISTEMA DE DISTRIBUCION**

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la parte de los Bienes de la Concesión que está conformada por las estaciones de regulación de puerta de ciudad (city gate), las redes de Distribución, las estaciones reguladoras y las Acometidas, y que son operados por el Concesionario, bajo los términos del Reglamento y del Contrato.

## **SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE VAPORES**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el sistema diseñado para capturar y procesar los vapores de líquidos desplazados durante las operaciones de llenado.

## **SISTEMA DE RECOLECCION Y REINYECCION**

En la Explotación de Hidrocarburos, es el conjunto de tuberías, equipos e instalaciones usados por el Contratista para recolectar y transportar los Hidrocarburos producidos por el mismo hasta el Punto de Recepción o el punto de fiscalización; o para fines de reinyección a los yacimientos.

## **SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el sistema diseñado para capturar y retener, sin procesar, los vapores de líquidos desplazados durante las operaciones de llenado.

## **SISTEMA DE TRANSPORTE**

Conjunto de bienes muebles e inmuebles, y en general todas las tuberías, obras, equipos e instalaciones requeridas para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos. Serán utilizados por el Concesionario bajo los términos del Contrato.

## **SITUACION RIESGOSA**

Aquella que puede derivar en una explosión o un súbito incremento de fuego como: inadecuadas ventilaciones en espacios confinados, falta de drenajes o de diques para el control de derrames, falta de ventilación de emergencia en Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos, entre otros.

## **SOLICITANTE**

Quien demanda el acceso a la Capacidad Disponible del Sistema de Transporte, en el Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

## **SOLVENTES**

Hidrocarburos derivados del Petróleo, como el solvente 1, solvente 3, hexano, bencina, etc., que tienen usos diferentes al de los combustibles. En procesos industriales se le utiliza como diluyente.

## **SUABEO**

Acción de pistoneo con cable para agitar o extraer fluidos de un Pozo.

## **SURTIDOR**

Ver Unidad de Suministro.

## **SUSTANCIA INERTE**

Sustancia químicamente no reactiva (gas).

## **- T -**

## **TANQUE**

Cualquier tipo de almacenamiento con una capacidad superior a 277 lt ( 60 gl US).

## **TANQUE A PRESION**

Utilizado para Líquidos con presión de vapor mayor o igual a 0,914 kg/cm<sup>2</sup> abs (13 psia) a nivel del mar. Pueden ser cilindros horizontales, cilindros verticales, esferas, esferoides, esferoides con domo; a temperatura ambiente o refrigerados.

## **TANQUE ATMOSFERICO**

Tanque de Almacenamiento que ha sido diseñado para operar a presiones desde la atmosférica hasta presiones de 1,0 psig ( de 760 mm Hg hasta 812 mm Hg) medidos en el tope del Tanque.

## **TANQUE ATMOSFERICO DE TECHO FIJO**

Aquel que puede tener techo autosoportado o por columnas, la superficie del techo puede tener forma de domo o cono. El Tanque opera con un espacio para los vapores, el cual cambia cuando varía el nivel de los líquidos. El Tanque de techo fijo es usado para almacenar líquidos en razón a que no es exigido.

### **TANQUE ATMOSFERICO DE TECHO FLOTANTE**

Aquel en que el techo flota sobre la superficie del líquido, eliminándose el espacio para los vapores. Los principales tipos de techo flotante son: Techos de cubierta simple con pontones, techos de cubierta doble con pontones, y techos flotantes internos que a su vez puede diferenciarse en techos flotantes internos rígidos y en sábanas flotantes.

### **TANQUE CALIENTE**

Tanque operado a temperaturas mayores a 121° C (250° F).

### **TANQUE DE ALMACENAMIENTO**

Cualquier recipiente con una capacidad para Líquidos que exceda los 277 lt (60 gl US), usado en Instalaciones fijas y que no es usado para procesamiento.

### **TANQUE DE BAJA PRESION**

Almacenamiento diseñado para mantener una presión interna mayor a 0,035 Kg/cm<sup>2</sup>, pero menor de 1,055 Kg/cm<sup>2</sup> (0,5-15,0 psig) medidos en la parte superior del tanque.

### **TANQUE DE CARGA**

Recipiente destinado al transporte de líquidos, montado permanentemente sobre un vehículo.

### **TANQUE ENTERRADO**

Se refiere a un tanque o recipiente que está totalmente enterrado bajo el nivel del terreno, se cubre con material sólido y está expuesto a presiones ocasionadas por el empuje o peso del material que los rodea .

### **TANQUE MONTICULADO**

Son aquellos total o parcialmente enterrados con relación al nivel del suelo donde se encuentra instalado.

### **TANQUE MOVIL**

Aquel recipiente utilizado en actividades temporales.

### **TANQUE REFRIGERADO**

Tanque que almacena Hidrocarburos Líquidos a una temperatura por debajo de la temperatura atmosférica, con o sin la ayuda de refrigeración, ya sea por evaporación del contenido del tanque o por circulación de un sistema de refrigeración.

### **TANQUE SEMI-REMOLQUE**

Es el vehículo sin medio propio de propulsión, equipado con tanque de carga y construido de tal forma que cuando es remolcado por un camión tractor, parte de su peso es distribuido sobre un vehículo propulsor.

### **TANQUE SUPERFICIAL**

Aquel cuya superficie inferior está a nivel o encima del suelo, sobre el cual está instalado.

### **TANQUE SUPERFICIAL FIJO**

Aquel cuyas paredes laterales y techo están en contacto directo con la atmósfera. Pueden ser Tanques Atmosféricos o Tanques a Presión, los cuales también pueden ser refrigerados o no refrigerados.

### **TANQUE TAPADO**

Tanque total o parcialmente sobre el nivel del suelo, que está totalmente cubierto con tierra, arena u otro material adecuado.

### **TAPON**

En la Exploración y Explotación es el obturador (de cemento o mecánico, permanente, perforable o recuperable) que se usa para aislar una sección del Pozo.

### **TARIFA**

Es el precio máximo que el Concesionario facturará por el precio del Gas Natural, en los Servicios Transporte y Distribución.

### **TARIFA O TARIFA BASICA**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, precio máximo que el Concesionario facturará por el Transporte, y que corresponde a un Servicio Básico.

### **TE DE PRUEBA**

En las instalaciones de GLP es el accesorio de unión en forma de Te (T) que sirve para efectuar la prueba de hermeticidad. Tiene hilo hembra interior (HI) y tapón HE.

### **TECHO DE PROTECCION**

En las instalaciones de GLP, es el cobertizo de material incombustible que permite proteger las válvulas de los cilindros y el Regulador de Presión del Equipo de GLP de la acción del agua, sol, etc.

### **TECHO FLOTANTE**

El techo de un Tanque de Almacenamiento que flota en la superficie del líquido almacenado.

### **TECHO TIPO DOMO**

Techo con forma de parte esférica que está soportado por estructuras reticuladas, fijas.

### **TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN**

Aquella en la cual una mezcla de vapores inflamables entra en ignición en forma espontánea; es decir, sin necesidad de fuente externa de ignición.

### **TOPICO DE PRIMEROS AUXILIOS**

Recinto destinado a la atención médica de urgencia o preventiva, que cuenta con equipo de diagnóstico básico, instrumental para cirugía menor, medicinas y materiales para curaciones.

### **TRANSPORTE**

El Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

### **TRANSPORTISTA**

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la persona que realiza el servicio de Transporte.

También es la Persona que se dedica al transporte de combustibles, desde las Refinerías hacia las Plantas de Abastecimiento, de éstas a otras Plantas de Abastecimiento, a Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y a Consumidores Directos, con unidades de transporte de su propiedad o de terceros. Está prohibido de comercializar combustibles con terceros.

### **TRASEGAR**

Operación que involucra la recepción o despacho de GLP o de Combustibles Líquidos desde un tanque a otro.

### **TRATAMIENTO MEDICO**

Aquel administrado por un profesional bajo las órdenes de un médico colegiado, en casos de lesiones, heridas, enfermedad prolongada, que requieren de hospitalización o tratamiento ambulatorio prolongado.

**- U -**

**UBICACION REMOTA**

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la ubicación en zona distante 1 200 m. o más, de áreas pobladas o industriales.

**UNIDAD DE SUMINISTRO O SURTIDOR**

Conjunto que, en general, está formado por bomba, motor, medidor computador, manguera y pistola y que tienen como objetivo conducir el combustible desde el tanque de almacenamiento a un medio de transporte o a un recipiente, ya sea para su expendio o control del Combustible entregado.

**UNIDADES DE PROCESO**

Instalaciones donde se realiza una secuencia integrada de operaciones físicas o químicas de separación, purificación o conversión de Hidrocarburos o derivados, que forman una sección integrada de una Refinería o Planta de Procesamiento de Hidrocarburos. Por ejemplo, unidades de destilación, reformación, craqueo catalítico, alquilación, polimerización, etc.

**USUARIO**

Persona natural o jurídica que contrata con el Concesionario el servicio de Transporte o Distribución.

**- V -**

**VAGON-TANQUE**

Vehículo sin medio propio de propulsión, equipado con tanque de carga que se transporta en ferrocarriles.

**VALVULA DE RELEVO O DE ALIVIO**

Mecanismo de liberación de presión, automático, accionado por la presión corriente encima de la válvula. La válvula se abre en proporción al aumento de presión sobre la presión de apertura. Es usada principalmente en Tanques que almacenan Líquidos.

### **VÁLVULA DE RELEVO DE PRESION**

Término genérico que se aplica a la Válvulas de Relevo, de Seguridad o de Relevo de Seguridad.

### **VALVULA MAESTRA**

Válvula principal de control en el Árbol de Navidad. (Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos).

### **VEHICULO TANQUE**

Es el vehículo equipado con un tanque de carga pudiendo ser: camión-tanque, tanque semi-remolque, tanque remolque o vagón tanque destinado al transporte de líquidos por carretera o ferrocarril.

### **VENTEO**

Tubería de ventilación con la que cada Tanque debe estar dotado.

### **VENTILACION DE PRESION-VACIO**

Tipo particular de ventilación usada en Tanques, para reducir las pérdidas de respiración y proteger al Tanque de fuentes externas de ignición. Normalmente cerrada, pero se abre al ocurrir ligeras variaciones de presión en el interior del Tanque.

### **VIBRADOR**

Técnica de Levantamiento Sísmico que utiliza grandes vehículos, equipados con planchas vibratoras para producir ondas de choque.

### **VOLUMEN INFERIOR**

Para propósito de diseño, es el volumen que permanece en el Tanque cuando el Líquido ha llegado al más bajo nivel de bombeo. Se expresa usualmente como la distancia del más bajo nivel a la línea base del Tanque.

### **VOLUMEN NETO DEL TANQUE**

Es el volumen disponible y es igual al Volumen total del Tanque menos el Volumen inferior y menos el Volumen superior.

### **VOLUMEN SUPERIOR**

Para propósitos de diseño es el espacio dejado en la parte superior de un Tanque de Almacenamiento, para permitir la expansión del contenido durante los cambios

de temperatura y para proveer un margen de seguridad al rebose durante las operaciones de llenado. Se expresa usualmente como la distancia del máximo nivel del líquido al borde superior del cilindro.

### **VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE**

El volumen total geométrico del interior de un Tanque de Almacenamiento, incluyendo el denominado Volumen inferior y el Volumen superior.

**- W -**

### **WINCHE**

Equipo utilizado para levantar pesos con cable de acero en las actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

### **WOR**

Relación agua Petróleo. Utilizada en la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

**- Y -**

### **YACIMIENTO**

Área de superficie bajo el cual existe uno o más Reservorios que estén produciendo o que se haya probado que son capaces de producir Hidrocarburos.

## **SIGLAS Y ABREVIATURAS**

El siguiente listado incluye siglas de instituciones, normas complementarias, códigos y estándares

<b>ACI</b>	: Instituto Americano de Concreto.
<b>AGA</b>	: American Gas Association.
<b>AGA</b>	: Gas Measurements Manual Part 2 – Displacement Metering. Part 3 – Orifice Meters. Part 4 – Gas Turbine Metering.
<b>AGMA</b>	: Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes.
<b>AIA</b>	: American Insurance Association for Fire Protection.
<b>AICS</b>	: Instituto Americano para Construcción de Acero.
<b>ANCA</b>	: Asociación para Acondicionamiento y Movimiento de Aire.
<b>ANSI</b>	: American National Standard Institute.
<b>ANSI B1.1</b>	: Unified Inch Screw Threads.
<b>ANSI B16.5</b>	: Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings.
<b>ANSI B16.9</b>	: Factory-made Wrought Steel Buttwelding Fittings.
<b>ANSI B16.11</b>	: Forged Steel Fittings, Socked-welding and Threaded.
<b>ANSI B16.20</b>	: Ring-Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe Flanges.
<b>ANSI B16.28</b>	: Wrought Steel Buttwelding Short Radius and Returns.
<b>ANSI B16.34</b>	: Steel Valves (Flanged and Buttwelding End).
<b>ANSI B16.40</b>	: Manually Operated Thermoplastic Gas Shut offs and Valves in Gas Distribution Systems.
<b>ANSI B 95.1</b>	: Terminology for Pressure Relief Devices.
<b>ANSI/ASME B31.1</b>	: Power Piping.
<b>ANSI/ASME B31.2</b>	: Fuel Gas Piping.
<b>ANSI/ASME B31.3</b>	: Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.
<b>ANSI/ASME B31.4</b>	: Liquid Transportation Systems for Hidrocarbons, Liquefied Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohol.
<b>ANSI/ASME B31.8</b>	: Gas Transimission and Distribution Piping Systems.
<b>ANSI/AWS A3.0</b>	: Welding Terms and Definitions.
<b>ANSI/BPV</b>	: Code Boiler and Pressure Vessel Code, section VIII and IX.
<b>ANSI/NFPA 10</b>	: Portable Fire Extinguishers.
<b>ANSI/NFPA 220</b>	: Type of Building Construction.

<b>ANSI/NFPA 70</b>	: USA National Electric Code.
<b>ANSUR</b>	: Autoridad Nacional de Seguridad Unificada Radiológica.
<b>API</b>	: American Petroleum Institute.
<b>API 5L</b>	: Line Pipe.
<b>API 6D</b>	: Pipelines Valves.
<b>API 526</b>	: Flanged Steel Safety Relief Valves.
<b>API 527</b>	: Seat Tightness of Pressure Relief Valves.
<b>API 600</b>	: Steel Gate Valves, Flanged and Buttwelding ends.
<b>API 602</b>	: Compact Carbon Steel Gate Valves.
<b>API 617</b>	: Centrifugal compressors for petroleum, chemical, and gas service industries.
<b>API 620</b>	: Design & Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks.
<b>API 650</b>	: Welded Steel tanks for Oil Storage.
<b>API 651</b>	: Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks.
<b>API 1102</b>	: Steel Pipelines Crossings Railroads.
<b>API 1104</b>	: Standard for Welding Pipelines and Related Facilities.
<b>API 2000</b>	: Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage.
<b>API 2004</b>	: Inspection for Fire Protection.
<b>API RP 5L1</b>	: Railroad Transportation of Line Pipe.
<b>API RP 5L2</b>	: Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission Services.
<b>API RP 500</b>	: Classification of Location for Electrical Installations at Petroleum Facilities.
<b>API RP 5LW</b>	: Transportation of Line Pipe on Barges and Marine Vessels.
<b>API RP 520</b>	: Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving Systems in Refineries, Parts I and II.
<b>API RP 5C6</b>	: Welding Connections to Pipe.
<b>API RP 1109</b>	: Making Liquid Petroleum Pipeline Facilities.
<b>API RP 1110</b>	: Pressure testing of Liquid Petroleum Pipelines.
<b>API RP 1632</b>	: Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks and Piping Systems.
<b>ASCE</b>	: American Society of Civil Engineers.
<b>ASCE</b>	: Guidelines for the Seismic Designs of Oil and Gas Pipeline Systems.
<b>ASME</b>	: American Society of Mechanical Engineers.
<b>ASME B36.10M</b>	: Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.

<b>ASME SI -1</b>	: ASME Orientation and Guide for Use of SI (Metric Units).
<b>ASTM</b>	: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales).
<b>ASTM A 53</b>	: Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated Welded and Seamless.
<b>ASTM A 105</b>	: Forging, Carbon Steel, for Piping Components.
<b>ASTM A 106</b>	: Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Services.
<b>ASTM A 234</b>	: Pipe Fittings of Wrought Carbon Steel and Allow Steel for Moderate and Elevated Temperature.
<b>ASTM A 333</b>	: Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature.
<b>ASTM A 350</b>	: Forging, Carbon and Low-Alloy Steel Requiring Notch Toughness Testing for Piping Components.
<b>ASTM A 372</b>	: Carbon and Allow Steel Forgings for Thin-Walled Pressure Vessels.
<b>ASTM A 539</b>	: Electric-Resistance-Welded Coiled Steel Tubing for Gas and Fuel Oil Lines.
<b>ASTM A 694</b>	: Forgings, Carbon and Alloy Steel for Pipe Flanges, Fittings, Valves and Parts for High Pressure Transmission Service.
<b>ASTM B 75</b>	: Specification for Seemles Copper Tube.
<b>ASTM D 2513</b>	: Thermoplastic Gas Pressure Pipe, Tubing and Fittings.
<b>ASTM D 2683</b>	: Socket-Type Polyethylene Fittings for Outside-Diameter-Controlled Polyethylene Pipe.
<b>ASTM D 3261</b>	: Butt heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Pipe and Tubing.
<b>ASTM F 1055</b>	: Electro fusion Type Polyethylene Fittings.
<b>AWS</b>	: American Welding Society.
<b>CEP</b>	: Código Eléctrico del Perú.
<b>CSA</b>	: Canadian Standards Association.
<b>CSA-Z245.20</b>	: External Fusion Bonded Epoxy Coating for Steel Pipe.
<b>CSA-Z245.21</b>	: External Polyethylene Coating for Pipe.
<b>CTI</b>	: Instituto de Torres de Enfriamiento.
<b>DEM</b>	: Dirección de Energía y Minas.
<b>DGAA</b>	: Dirección General de Asuntos Ambientales.
<b>DGCG</b>	: Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
<b>DGH</b>	: Dirección General de Hidrocarburos.
<b>DGTA</b>	: Dirección General de Transporte Aéreo.
<b>DICSCAMEC</b>	: Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de uso Civil del Perú.
<b>DICAPI</b>	: Dirección de Capitanías y Guardacostas

<b>DOT</b>	: U.S. Department of Transportation
<b>DOT</b>	: DOT Code, Part 192, Title 49 Subpart D – Design of Pipeline Components Subpart D – Design of Pipeline Components.
<b>DREM</b>	: Dirección Regional de Energía y Minas.
<b>EIA</b>	: Estudio de Impacto Ambiental
<b>EIAP</b>	: Estudio de Impacto Ambiental Preliminar
<b>FM</b>	: Factory Mutual System.
<b>GART</b>	: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERG
<b>GLP</b>	: Gas Licuado de Petróleo
<b>GNL</b>	: Gas Natural Licuado
<b>HI</b>	: Hidraulic Institute.
<b>HIS</b>	: Instituto de Estándares de Hidráulica.
<b>H<sub>2</sub>S</b>	: Acido sulfídrico, gas tóxico.
<b>HSB IRI</b>	: Hartford Steam Boiler Industrial Risk Insurers
<b>IAGC</b>	: International Association of Geophysical Contractors (Asociación Internacional de Contratistas Geofísicos).
<b>ICAO</b>	: International Civil Aviation Organization.
<b>ICBO</b>	: Conferencia Internacional de Oficiales de Construcción.
<b>IEEE</b>	: Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos.
<b>IMO</b>	: Organización Marítima Internacional.
<b>INDECOPI</b>	: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual.
<b>IPEN</b>	: Instituto Peruano de Energía Nuclear.
<b>ISA</b>	: Sociedad Americana de Instrumentación.
<b>ISO</b>	: (IOS) International Organization for Standardization.
<b>ISO 1027-1983</b>	: Radiographic Image Quality Indicators for Non-Destructive Testing – Principles and Identification.
<b>ISO 3898-1987</b>	: Basis for Designs of Structures – Notation – General Symbols.
<b>ISO 5579-1985</b>	: Non Destructive Testing-Radiographic Examination of Metallic Materials by X and Gamma Rays.
<b>ISO 9000 series</b>	: Quality Management and Quality Assurance Standards.
<b>LGM</b>	: Ley General de Minería
<b>M<sup>3</sup></b>	: Metro(s) Cúbico(s).
<b>MEM</b>	: Ministerio de Energía y Minas.
<b>MER</b>	: Maxime0 Efficient Rate.
<b>MSS</b>	: Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fitting Industry.

<b>MSS SP-25</b>	: Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanged and Union.
<b>MSS SP-44</b>	: Steel Pipe Line Flanges.
<b>MSS SP-75</b>	: Specification for High Test Wrought Welding Fittings.
<b>NACE</b>	: National Association of Corrosion Engineers.
<b>NACE RP-01-69</b>	: Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping System.
<b>NACE RP-02-75</b>	: Application of Organic Coatings to the External Surface of Steel Pipe for Underground Services.
<b>NBS</b>	: Agencia de Estándares Nacionales.
<b>NEC</b>	: National Electric Code.
<b>NEMA</b>	: Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos.
<b>NFPA</b>	: National Fire Protection Association.
<b>NFPA 1</b>	: Fire Prevention Code.
<b>NFPA 78</b>	: Lightning Protection Code.
<b>NIOSH</b>	: National Institute of Occupational Safety and Health-USA.
<b>NPGA</b>	: National Propane Gas Association.
<b>NTP</b>	: Norma Técnica Peruana.
<b>OSHA</b>	: Occupational Safety and Health Act -USA.
<b>OSINERG</b>	: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
<b>PAMA</b>	: Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
<b>PMA</b>	: Plan de Manejo Ambiental.
<b>RNC</b>	: Reglamento Nacional de Construcción.
<b>SCADA</b>	: Supervisory, Control and Data Acquisition.
<b>SEI</b>	: Safety Equipment Institute.
<b>SOLAS</b>	: Seguridad de vida en el Mar.
<b>TEMA</b>	: Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Térmicos.
<b>TUO</b>	: Texto Unico Ordenado.
<b>TUPA</b>	: Texto Unico de Procedimientos Administrativos.
<b>UBC</b>	: Uniform Building Code (Código Uniforme de Construcción).
<b>UIT</b>	: Unidad Impositiva Tributaria.
<b>UL</b>	: Underwriters Laboratories Inc (Laboratorios Underwriter).
<b>UN</b>	: United Nations (Naciones Unidas).
<b>USCG</b>	: United States Coast Guard.